





Plansa numarul:	D05/SB-PI-001
-----------------	---------------



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: ViLCU Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdp@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA BOITEI - TRONSON 1
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor
fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:

000

Faza:

D.A.L.I.

Numar proiect:

D05/SB-2021

Data:


August 2021

Scara:

1:500

Plansa numarul:

D05/SB-PS-001




LEGENDA:

Strada proiectata	
Rigola triunghiulara h=20cm	
Rigola triunghiulara h=25cm	
Rigola carosabila monolita	
Rigola carosabila prefabricata	
Rigola carosabile existenta	
Sant din beton h=40cm	
Sant din beton h=30cm	
Sant existent	
Limita de proprietate	
Spatiu verde	
Camin existent/stalp din beton	

LEGENDA:

Curs de apa	
Pavaj trotuar	
Pavaj carosabil	
Pavaj existent	
Asfalt	
Zona betonata	
Acces la proprietate	
Bordura 10x15cm	
Bordura 20x25cm	
Rigola srafa	
Lucrari existente	



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VIŞCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VIŞCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA BOITEI - TRONSON 2
STRADA BOITEI - TRONSON 3
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor
fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000


Faza: D.A.L.I.


Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:500

Plansa numarul: D05/SB-PS-002





Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraș Sibiu, Str. Calea Șurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: 332/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069900023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planșă:

PLAN DE SITUAȚIE
STRADA BOITEI - TRONSON 2
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect și informațiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau parțial, decât cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. și nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.


Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:500

Planșă numărul: D05/SB-PS-003

4					
v[km/h]	25	L[m]	0.000		
U	197.1543g	Le[m]	0.000		
R[m]	800.000	C[m]	35.760		
T[m]	17.883	lcs[m]	0.000		
Te[m]	17.883	s[m]	0.000		
IC%	0.000	e	0.000		
Coordonate					
Vcb	460182.527N	445147.465E			
Va	460182.527N	445147.465E			
Ti	460187.562N	445164.625E			
Tal	460187.562N	445164.625E			
Tae	460176.731N	445130.548E			
Te	460176.731N	445130.548E			



3					
v[km/h]	25	L[m]	0.000		
U	175.2105g	Le[m]	0.000		
R[m]	140.000	C[m]	54.515		
T[m]	27.607	lcs[m]	0.000		
Te[m]	27.607	s[m]	0.000		
IC%	0.000	e	0.000		
Coordonate					
Vcb	460201.961N	445213.704E			
Va	460201.961N	445213.704E			
Ti	460219.208N	445235.261E			
Tal	460219.208N	445235.261E			
Tae	460194.189N	445187.213E			
Te	460194.189N	445187.213E			

LEGENDA:

Strada proiectata

Rigola triunghiulara h=20cm

Rigola triunghiulara h=25cm

Rigola carosabila monolita

Rigola carosabila prefabricata

Rigola carosabile existente

Sant din beton h=40cm

Sant din beton h=30cm

Sant existent

Limita de proprietate

Spatiu verde

Camin existent/stalp din beton

LEGENDA:

Curs de apa

Pavaj trotuar

Pavaj carosabil

Pavaj existent

Asfalt

Zona betonata

Acces la proprietate

Bordura 10x15cm


Bordura 20x25cm

Rigola srafa

Lucrari existente



v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	197.5705g	Le[m]	0.000
R[m]	1200.000	C[m]	45.794
Tl[m]	22.900	lcs[m]	0.000
Te[m]	22.900	sl[m]	0.000
IC[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	460420.817N	445627.750E	
Va	460420.817N	445627.750E	
Tl	460424.546N	445605.156E	
Ta	460424.546N	445605.156E	
Tae	460417.954N	445650.470E	
Te	460417.954N	445650.470E	



v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	153.2583g	Le[m]	0.000
R[m]	60.000	C[m]	44.053
Tl[m]	23.072	lcs[m]	12.500
Te[m]	23.072	sl[m]	0.000
IC[%]	2.500	e	0.000
Coordonate			
Vcb	460414.282N	445679.599E	
Va	460414.282N	445679.599E	
Tl	460417.168N	445656.708E	
Ta	460417.168N	445656.708E	
Tae	460427.478N	445698.526E	
Te	460427.478N	445698.526E	

v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	170.9984g	Le[m]	0.000
R[m]	90.000	C[m]	41.000
Tl[m]	20.862	lcs[m]	12.500
Te[m]	20.862	sl[m]	0.000
IC[%]	2.500	e	0.000
Coordonate			
Vcb	460440.624N	445717.392E	
Va	460440.624N	445717.392E	
Tl	460428.639N	445700.263E	
Ta	460428.639N	445700.263E	
Tae	460428.639N	445721.501E	
Te	460428.639N	445721.501E	

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069900023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0749671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA SEBESULUI
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000


Faza: D.A.L.I.

Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:500

Plansa numarul: D05/SB-PS-005




LEGENDA:

Strada proiectata
Rigola triunghiulara h=20cm
Rigola triunghiulara h=25cm
Rigola carosabila monolita
Rigola carosabila prefabricata
Rigola carosabile existenta
Sant din beton h=40cm
Sant din beton h=30cm
Sant existent
Limita de proprietate
Spatiu verde
Camin existent/stalp din beton

LEGENDA:

Curs de apa
Pavaj trotuar
Pavaj carosabil
Pavaj existent
Asfalt
Zona betonata
Acces la proprietate
Bordura 10x15cm
Bordura 20x25cm
Rigola srafa
Lucrari existente



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraș Sibiu, Str. Calea Șurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vițu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planșă:

PLAN DE SITUAȚIE
STRADA BOITEI - TRONSON 2
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect și informațiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau parțial, decât cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. și nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000


Faza: D.A.L.I.


Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:500

Planșă numărul: D05/SB-PS-004






4	v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	198.3735g	Le[m]	0.000	
R[m]	1200.000	C[m]	30.658	
Ti[m]	15.330	lcs[m]	0.000	
Te[m]	15.330	sl[m]	0.000	
l[%]	0.000	e[m]	0.000	
Coordonate				
Vcb	460485.472N	445742.257E		
Va	460485.472N	445742.257E		
Ti	460472.066N	445734.821E		
Tal	460472.066N	445734.821E		
Tae	460499.063N	445749.348E		
Te	460499.063N	445749.348E		

3	v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	170.9984g	Le[m]	0.000	
R[m]	90.000	C[m]	41.000	
Ti[m]	20.862	lcs[m]	12.500	
Te[m]	20.862	sl[m]	0.000	
l[%]	2.500	e[m]	0.000	
Coordonate				
Vcb	460440.624N	445717.382E		
Va	460440.624N	445717.382E		
Ti	460428.693N	445700.269E		
Tal	460428.693N	445700.269E		
Tae	460458.868N	445727.501E		
Te	460458.868N	445727.501E		

2	v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	183.2583g	Le[m]	0.000	
R[m]	600.000	C[m]	44.000	
Ti[m]	23.072	lcs[m]	12.500	
Te[m]	23.072	sl[m]	0.000	
l[%]	2.500	e[m]	0.000	
Coordonate				
Vcb	460414.262N	445670.599E		
Va	460414.262N	445670.599E		
Ti	460414.262N	445670.599E		
Tal	460414.262N	445670.599E		
Tae	460427.478N	445698.526E		
Te	460427.478N	445698.526E		



LEGENDA:		LEGENDA:	
Strada proiectata		Curs de apa	
Rigola triunghiulara h=20cm		Pavaj trotuar	
Rigola triunghiulara h=25cm		Pavaj carosabil	
Rigola carosabila monolita		Pavaj existent	
Rigola carosabila prefabricata		Asfalt	
Rigola carosabile existenta		Zona betonata	
Sant din beton h=40cm		Acces la proprietate	
Sant din beton h=30cm		Bordura 10x15cm	
Sant existent		Bordura 20x25cm	
Limita de proprietate		Rigola srafa	
Spatiu verde		Lucrari existente	
Camin existent/stalp din beton			

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ576506900023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:
ing. VIŞCU Gheorghe Grigore
Proiectant:
ing. VIŞCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructiei: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA SEBESULUI
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:500
Plansa numarul:	D05/SB-PS-006

LEGENDA:

Strada proiectata	
Rigola triunghiulara h=20cm	
Rigola triunghiulara h=25cm	
Rigola carosabila monolita	
Rigola carosabila prefabricata	
Rigola carosabila existenta	
Sant din beton h=40cm	
Sant din beton h=30cm	
Sant existent	
Limita de proprietate	
Spatiu verde	
Camin existent/stalp din beton	

LEGENDA:

Curs de apa	
Pavaj trotuar	
Pavaj carosabil	
Pavaj existent	
Asfalt	
Zona betonata	
Acces la proprietate	
Bordura 10x15cm	
Bordura 20x25cm	
Rigola srafa	
Lucrari existente	

6			
v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	175.0737g	Le[m]	0.000
R[m]	110.000	C[m]	43.070
Ti[m]	21.814	lcs[m]	0.000
Te[m]	21.814	sl[m]	0.000
IC[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	460593.093N	445845.747E	
Va	460593.093N	445845.747E	
Ti	460580.423N	445827.990E	
Tal	460580.423N	445827.990E	
Tae	460611.584N	445857.324E	
Te	460611.584N	445857.324E	



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oras Sibiu, Str. Calea Surii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judet Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerului: J32/701/2021
IBAN Trezorie: RO83TREZ5765069X0023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdp@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA SEBESULUI
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:

000

Faza:

D.A.L.I.

Numar proiect:

D05/SB-2021

Data:


August 2021

Scara:

1:500

Plansa numarul:

D05/SB-PS-007



5			
v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	170.0713g	Le[m]	0.000
R[m]	160.000	C[m]	75.219
Ti[m]	38.318	lcs[m]	0.000
Te[m]	38.318	sl[m]	0.000
IC[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	460539.270N	445770.324E	
Va	460539.270N	445770.324E	
Ti	460505.298N	445752.600E	
Tal	460505.298N	445752.600E	
Tae	460561.529N	445801.514E	
Te	460561.529N	445801.514E	






LEGENDA:

Strada proiectata	
Rigola triunghiulara h=20cm	
Rigola triunghiulara h=25cm	
Rigola carosabila monolita	
Rigola carosabila prefabricata	
Rigola carosabile existenta	
Sant din beton h=40cm	
Sant din beton h=30cm	
Sant existent	
Limita de proprietate	
Spatiu verde	
Camin existent/stalp din beton	

LEGENDA:

Curs de apa	
Pavaj trotuar	
Pavaj carosabil	
Pavaj existent	
Asfalt	
Zona betonata	
Acces la proprietate	
Bordura 10x15cm	
Bordura 20x25cm	
Rigola srafa	
Lucrari existente	



v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	195.6443g	Le[m]	0.000
R[m]	1300.000	C[m]	88.944
Tl[m]	44.489	lcs[m]	0.000
Te[m]	44.489	sl[m]	1.000
IC%	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	460700.361N	445912.913E	
Va	460700.361N	445912.913E	
Ti	460662.654N	445889.302E	
Tal	460662.654N	445889.302E	
Toe	460736.366N	445939.046E	
Te	460736.366N	445939.046E	



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oras Sibiu, Str. Calea Surii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0592723001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructiei: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA SEBESULUI
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000


Faza: D.A.L.I.

Numar proiect: D05/SB-2021


Data: August 2021

Scara: 1:500

Plansa numarul: D05/SB-PS-008



545
543
542
541
540
539
538
537
536
535
534
533
532
531
530
529
528
527
526
525
524
523
522
521
520
519
518
517
516
515
514
513
512
511
510
509
508
507
506
505
504
503
502
501
500
499
498
497
496
495
494
493
492
491
490
489
488
487
486
485
484
483
482
481
480
479
478
477
476
475
474
473
472
471
470
469
468
467
466
465
464
463
462
461
460
459
458
457
456
455
454
453
452
451
450
449
448
447
446
445
444
443
442
441
440
439
438
437
436
435
434
433
432
431
430
429
428
427
426
425
424
423
422
421
420
419
418
417
416
415
414
413
412
411
410
409
408
407
406
405
404
403
402
401
400
399
398
397
396
395
394
393
392
391
390
389
388
387
386
385
384
383
382
381
380
379
378
377
376
375
374
373
372
371
370
369
368
367
366
365
364
363
362
361
360
359
358
357
356
355
354
353
352
351
350
349
348
347
346
345
344
343
342
341
340
339
338
337
336
335
334
333
332
331
330
329
328
327
326
325
324
323
322
321
320
319
318
317
316
315
314
313
312
311
310
309
308
307
306
305
304
303
302
301
300
299
298
297
296
295
294
293
292
291
290
289
288
287
286
285
284
283
282
281
280
279
278
277
276
275
274
273
272
271
270
269
268
267
266
265
264
263
262
261
260
259
258
257
256
255
254
253
252
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
-51
-52
-53
-54
-55
-56
-57
-58
-59
-60
-61
-62
-63
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-71
-72
-73
-74
-75
-76
-77
-78
-79
-80
-81
-82
-83
-84
-85
-86
-87
-88
-89
-90
-91
-92
-93
-94
-95
-96
-97
-98
-99
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-106
-107
-108
-109
-110
-111
-112
-113
-114
-115
-116
-117
-118
-119
-120
-121
-122
-123
-124
-125
-126
-127
-128
-129
-130
-131
-132
-133
-134
-135
-136
-137
-138
-139
-140
-141
-142
-143
-144
-145
-146
-147
-148
-149
-150
-151
-152
-153
-154
-155
-156
-157
-158
-159
-160
-161
-162
-163
-164
-165
-166
-167
-168
-169
-170
-171
-172
-173
-174
-175
-176
-177
-178
-179
-180
-181
-182
-183
-184
-185
-186
-187
-188
-189
-190
-191
-192
-193
-194
-195
-196
-197
-198
-199
-200
-201
-202
-203
-204
-205
-206
-207
-208
-209
-210
-211
-212
-213
-214
-215
-216
-217
-218
-219
-220
-221
-222
-223
-224
-225
-226
-227
-228
-229
-230
-231
-232
-233
-234
-235
-236
-237
-238
-239
-240
-241
-242
-243
-244
-245
-246
-247
-248
-249
-250
-251
-252
-253
-254
-255
-256
-257
-258
-259
-260
-261
-262
-263
-264
-265
-266
-267
-268
-269
-270
-271
-272
-273
-274
-275
-276
-277
-278
-279
-280
-281
-282
-283
-284
-285
-286
-287
-288
-289
-290
-291
-292
-293
-294
-295
-296
-297
-298
-299
-300
-301
-302
-303
-304
-305
-306
-307
-308
-309
-310
-311
-312
-313
-314
-315
-316
-317
-318
-319
-320
-321
-322
-323
-324
-325
-326
-327
-328
-329
-330
-331
-332
-333
-334
-335
-336
-337
-338
-339
-340
-341
-342
-343
-344
-345
-346
-347
-348
-349
-350
-351
-352
-353
-354
-355
-356
-357
-358
-359
-360
-361
-362
-363
-364
-365
-366
-367
-368
-369
-370
-371
-372
-373
-374
-375
-376
-377
-378
-379
-380
-381
-382
-383
-384
-385
-386
-387
-388
-389
-390
-391
-392
-393
-394
-395
-396
-397
-398
-399
-400
-401
-402
-403
-404
-405
-406
-407
-408
-409
-410
-411
-412
-413
-414
-415
-416
-417
-418
-419
-420
-421
-422
-423
-424
-425
-426
-427
-428
-429
-430
-431
-432
-433
-434
-435
-436
-437
-438
-439
-440
-441
-442
-443
-444
-445
-446
-447
-448
-449
-450
-451
-452
-453
-454
-455
-456
-457
-458
-459
-460
-461
-462
-463
-464
-465
-466
-467
-468
-469
-470
-471
-472
-473
-474
-475
-476
-477
-478
-479
-480
-481
-482
-483
-484
-485
-486
-487
-488
-489
-490
-491
-492
-493
-494
-495
-496
-497
-498
-499
-500
-501
-502
-503
-504
-505
-506
-507
-508
-509
-510
-511
-512
-513
-514
-515
-516
-517
-518
-519
-520
-521
-522
-523
-524
-525
-526
-527
-528
-529
-530
-531
-532
-533
-534
-535
-536
-537
-538
-539
-540
-541
-542
-543
-544
-545
-546
-547
-548
-549
-550
-551
-552
-553
-554
-555
-556
-557
-558
-559
-560
-561
-562
-563
-564
-565
-566
-567
-568
-569
-570
-571
-572
-573
-574
-575
-576
-577
-578
-579
-580
-581
-582
-583
-584
-585
-586
-587
-588
-589
-590
-591
-592
-593
-594
-595
-596
-597
-598
-599
-600
-601
-602
-603
-604
-605
-606
-607
-608
-609
-610
-611
-612
-613
-614
-615
-616
-617
-618
-619
-620
-621
-622
-623
-624
-625
-626
-627
-628
-629
-630
-631
-632
-633
-634
-635
-636
-637
-638
-639
-640
-641
-642
-643
-644
-645
-646
-647
-648
-649
-650
-651
-652
-653
-654
-655
-656
-657
-658
-659
-660
-661
-662
-663
-664
-665
-666
-667
-668
-669
-670
-671
-672
-673
-674
-675
-676
-677
-678
-679
-680
-681
-682
-683
-684
-685
-686
-687
-688
-689
-690
-691
-692
-693
-694
-695
-696
-697
-698
-699
-700
-701
-702
-703
-704
-705
-706
-707
-708
-709
-710
-711
-712
-713
-714
-715
-716
-717
-718
-719
-720
-721
-722
-723
-724
-725
-726
-727
-728
-729
-730
-731
-732
-733
-734
-735
-736
-737
-738
-739
-740
-741
-742
-743
-744
-745
-746
-747
-748
-749
-750
-751
-752
-753
-754
-755
-756
-757
-758
-759
-760
-761
-762
-763
-764
-765
-766
-767
-768
-769
-770
-771
-772
-773
-774
-775
-776
-777
-778
-779
-780
-781
-782
-783
-784
-785
-786
-787
-788
-789
-790
-791
-792
-793
-794
-795
-796
-797
-798
-799
-800
-801
-802
-803
-804
-805
-806
-807
-808
-809
-810
-811
-812
-813
-814
-815
-816
-817
-818
-819
-820
-821
-822
-823
-824
-825
-826
-827
-828
-829
-830
-831
-832
-833
-834
-835
-836
-837
-838
-839
-840
-841
-842
-843
-844
-845
-846
-847
-848
-849
-850
-851
-852
-853
-854
-855
-856
-857
-858
-859
-860
-861
-862
-863
-864
-865
-866
-867
-868
-869
-870
-871
-872
-873
-874
-875
-876
-877
-878
-879
-880
-881
-882
-883
-884
-885
-886
-887
-888
-889
-890
-891
-892
-893
-894
-895
-896
-897
-898
-899
-900
-901
-902
-903
-904
-905
-906
-907
-908
-909
-910
-911
-912
-913
-914
-915
-916
-917
-918
-919
-920
-921
-922
-923
-924
-925
-926
-927
-928
-929
-930
-931
-932
-933
-934
-935
-936
-937
-938
-939
-940
-941
-942
-943
-944
-945
-946
-947
-948
-949
-950
-951
-952
-953
-954
-955
-956
-957
-958
-959
-960
-961
-962
-963
-964
-965
-966
-967
-968
-969
-970
-971
-972
-973
-974
-975
-976
-977
-978
-979
-980
-981
-982
-983
-984
-985
-986
-987
-988
-989
-990
-991
-992
-993
-994
-995
-996
-997
-998
-999
-1000
-1001
-1002
-1003
-1004
-1005
-1006
-1007
-1008
-1009
-1010
-1011
-1012
-1013
-1014
-1015
-1016
-1017
-1018
-1019
-1020
-1021
-1022
-1023
-1024
-1025
-1026
-1027
-1028
-1029
-1030
-1031
-1032
-1033
-1034
-1035
-1036
-1037
-1038
-1039
-1040
-1041
-1042
-1043
-1044
-1045
-1046
-1047
-1048
-1049
-1050
-1051
-1052
-1053
-1054
-1055
-1056
-1057
-1058
-1059
-1060
-1061
-1062
-1063
-1064
-1065
-1066
-1067
-1068
-1069
-1070
-1071
-1072
-1073
-1074
-1075
-1076
-1077
-1078
-1079
-1080
-1081
-1082
-1083
-1084
-1085
-1086
-1087
-1088
-1089
-1090
-1091
-1092
-1093
-1094
-1095
-1096
-1097
-1098
-1099
-1100
-1101
-1102
-1103
-1104
-1105
-1106
-1107
-1108
-1109
-1110
-1111
-1112
-1113
-1114
-1115
-1116
-1117
-1118
-1119
-1120
-1121
-1122
-1123
-1124
-1125
-1126
-1127
-1128
-1129
-1130
-1131
-1132
-1133
-1134
-1135
-1136
-1137
-1138
-1139
-1140
-1141
-1142
-1143
-1144
-1145
-1146
-1147
-1148
-1149
-1150
-1151
-1152
-1153
-1154
-1155
-1156
-1157
-1158
-1159
-1160
-1161
-1162
-1163
-1164
-1165
-1166
-1167
-1168
-1169
-1170
-1171
-1172
-1173
-1174
-1175
-1176
-1177
-1178
-1179
-1180
-1181
-1182
-1183
-1184
-1185
-1186
-1187
-1188
-1189
-1190
-1191
-1192
-1193
-1194
-1195
-1196
-1197
-1198
-1199
-1200
-1201
-1202
-1203
-1204
-1205
-1206
-1207
-1208
-1209
-1210
-1211
-1212
-1213
-1214
-1215
-1216
-1217
-1218
-1219
-1220
-1221
-1222
-1223
-1224
-1225
-1226
-1227
-1228
-1229
-1230
-1231
-1232
-1233
-1234
-1235
-1236
-1237
-1238
-1239
-1240
-1241
-1242
-1243
-1244
-1245
-1246
-1247
-1248
-1249
-1250
-1251
-1252
-1253
-1254
-1255
-1256
-1257
-1258
-1259
-1260
-1261
-1262
-1263
-1264
-1265
-1266
-1267
-1268
-1269
-1270
-1271
-1272
-1273
-1274
-1275
-1276
-1277
-1278
-1279
-1280
-1281
-1282
-1283
-1284
-1285
-1286
-1287
-1288
-1289
-1290
-1291
-1292
-1293
-1294
-1295
-1296
-1297
-1298
-1299
-1300
-1301
-1302
-1303
-1304
-1305
-1306
-1307
-1308
-1309
-1310
-1311
-1312
-1313
-1314
-1315
-1316
-1317
-1318
-1319
-1320
-1321
-1322
-1323
-1324
-1325
-1326
-1327
-1328
-1329
-1330
-1331
-1332
-1333
-1334
-1335
-1336
-1337
-1338
-1339
-1340
-1341
-1342
-1343
-1344
-1345
-1346
-1347
-1348
-1349
-1350
-1351
-1352
-1353
-1354
-1355
-1356
-1357
-1358
-1359
-1360
-1361
-1362
-1363
-1364
-1365
-1366
-1367
-1368
-1369
-1370
-1371
-1372
-1373
-1374
-1375
-1376
-1377
-1378
-1379
-1380
-1381
-1382
-1383
-1384
-1385
-1386
-1387
-1388
-1389
-1390
-1391
-1392
-1393
-1394
-1395
-1396
-1397
-1398
-1399
-1400
-1401
-1402
-1403
-1404
-1405
-1406
-1407
-1408
-1409
-1410
-1411
-1412
-1413
-1414
-1415
-1416
-1417
-1418
-1419
-1420
-1421
-1422
-1423
-1424
-1425
-1426
-1427
-1428
-1429
-1430
-1431
-1432
-1433
-1434
-1435
-1436
-1437
-1438
-1439
-1440
-1441
-1442
-1443
-1444
-1445
-1446
-1447
-1448
-1449
-1450
-1451
-1452
-1453
-1454
-1455
-1456
-1457
-1458
-1459
-1460
-1461
-1462
-1463
-1464
-1465
-1466
-1467
-1468
-1469
-1470
-1471
-1472
-1473
-1474
-1475
-1476
-1477
-1478
-1479
-1480
-1481
-1482
-1483
-1484
-1485
-1486
-1487
-1488
-1489
-1490
-1491
-1492
-1493
-1494
-1495
-1496
-1497
-1498
-1499
-1500
-1501
-1502
-1503
-1504
-1505
-1506
-1507
-1508
-1509
-1510
-1511
-1512
-1513
-1514
-1515
-1516
-1517
-1518
-1519
-1520
-1521
-1522
-1523
-1524
-1525
-1526
-1527
-1528
-1529
-1530
-1531
-1532
-1533
-1534
-153




LEGENDA:

- Strada proiectata
- Rigola triunghiulara h=20cm
- Rigola triunghiulara h=25cm
- Rigola carosabila monolita
- Rigola carosabila prefabricata
- Rigola carosabile existenta
- Sant din beton h=40cm
- Sant din beton h=30cm
- Sant existent
- Limita de proprietate
- Spatiu verde
- Camin existent/stalp din beton

v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	182.3198g	Le[m]	0.000
R[m]	220.000	C[m]	61.098
TI[m]	30.747	lcs[m]	0.000
Te[m]	30.747	sl[m]	11.000
IC[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	460253.536N	445428.461E	
Va	460253.536N	445428.461E	
TI	460283.083N	445436.967E	
Tal	460283.083N	445436.967E	
Tae	460222.789N	445428.381E	
Te	460222.789N	445428.381E	

v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	181.5634g	Le[m]	0.000
R[m]	120.000	C[m]	34.752
TI[m]	17.499	lcs[m]	0.000
Te[m]	17.499	sl[m]	11.000
IC[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	460314.893N	445446.126E	
Va	460314.893N	445446.126E	
TI	460332.391N	445445.963E	
Tal	460332.391N	445445.963E	
Tae	460298.077N	445441.284E	
Te	460298.077N	445441.284E	

v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	159.3603g	Le[m]	0.000
R[m]	50.000	C[m]	31.918
TI[m]	16.524	lcs[m]	0.000
Te[m]	16.524	sl[m]	11.000
IC[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	460358.261N	445445.723E	
Va	460358.261N	445445.723E	
TI	460371.622N	445445.423E	
Tal	460371.622N	445445.423E	
Tae	460341.737N	445445.876E	
Te	460341.737N	445445.876E	



Proiectant general:
DPG CONSULT SRL
Sediul social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registrul comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdp@gmail.com

Beneficiar:
**COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU**

Amplasament:
**INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS**

Titlu proiect:
Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:	
ing. VIŞCU Gheorghe Grigore	<i>[Signature]</i>
Proiectant:	
ing. VIŞCU Gheorghe Grigore	<i>[Signature]</i>



Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructiei: C-Normala

Denumire plansa:
**PLAN DE SITUATIE
STRADA VALEA CASELOR
LOC. TURNU ROSU**

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:500
Plansa numarul:	D05/SB-PS-010

69



LEGENDA:

Strada proiectata	
Rigola triunghiulara h=20cm	
Rigola triunghiulara h=25cm	
Rigola carosabila monolita	
Rigola carosabila prefabricata	
Rigola carosabile existenta	
Sant din beton h=40cm	
Sant din beton h=30cm	
Sant existent	
Limita de proprietate	
Spatiu verde	
Camin existent/stalp din beton	

LEGENDA:


Curs de apa	
Pavaj trotuar	
Pavaj carosabil	
Pavaj existent	
Asfalt	
Zona betonata	
Acces la proprietate	
Bordura 10x15cm	
Bordura 20x25cm	
Rigola srafa	
Lucrari existente	

5

v(km/h)	20	L(m)	0.000
U	135.2801g	Le(m)	0.000
R(m)	28.000	C(m)	28.465
Tl(m)	15.600	lcs(m)	0.000
Te(m)	15.600	sl(m)	0.000
l(z)	0.000	e	0.000

Coordonate

Vcb	460170.756N	445428.245E
Va	460170.756N	445428.245E
TI	460186.356N	445428.286E
Tol	460186.356N	445428.286E
Toe	460162.512N	445441.489E
Te	460162.512N	445441.489E



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069000023334
IBAN B.T.: RO808TRLRNCR0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VIŞCU Gheorghe Grigore

Cuf

Proiectant:

ing. VIŞCU Gheorghe Grigore

Cuf

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA VALEA CASELOR
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor
fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.

Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:500

Plansa numarul: D05/SB-PS-011



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraș Sibiu, Str. Calea Șurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XX02334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructiei: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA VALEA CASELOR
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.

Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:500

Plansa numarul: D05/SB-PS-012

v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	199.3274g	Ve[m]	0.000
R[m]	0.100	C[m]	0.001
Ti[m]	0.001	Ics[m]	0.000
Te[m]	0.001	sl[m]	0.000
IC%	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	460115.809N	445488.297E	
Va	460115.809N	445488.297E	
Ti	460115.809N	445488.297E	
Tal	460115.809N	445488.297E	
Tae	460115.808N	445488.297E	
Te	460115.808N	445488.297E	

v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	197.2686g	Ve[m]	0.000
R[m]	600.000	C[m]	25.743
Ti[m]	12.873	Ics[m]	0.000
Te[m]	12.873	sl[m]	0.000
IC%	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	460053.356N	445545.109E	
Va	460053.356N	445545.109E	
Ti	460063.069N	445536.660E	
Tal	460063.069N	445536.660E	
Tae	460044.015N	445553.966E	
Te	460044.015N	445553.966E	

v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	197.8377g	Ve[m]	0.000
R[m]	700.000	C[m]	23.775
Ti[m]	11.889	Ics[m]	0.000
Te[m]	11.889	sl[m]	0.000
IC%	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	460075.412N	445525.923E	
Va	460075.412N	445525.923E	
Ti	460084.111N	445517.820E	
Tal	460084.111N	445517.820E	
Tae	460066.442N	445533.726E	
Te	460066.442N	445533.726E	



LEGENDA:		LEGENDA:	
Strada proiectata		Curs de apa	
Rigola triunghiulara h=20cm		Pavaj trotuar	
Rigola triunghiulara h=25cm		Pavaj carosabil	
Rigola carosabila monolita		Pavaj existent	
Rigola carosabila prefabricata		Asfalt	
Rigola carosabile existenta		Zona betonata	
Sant din beton h=40cm		Acces la proprietate	
Sant din beton h=30cm		Bordura 10x15cm	
Sant existent		Bordura 20x25cm	
Limita de proprietate		Rigola srafa	
Spatiu verde		Lucrari existente	
Camin existent/stalp din beton			



DPG CONSULT SRL

Beneficiar:

Amplasament:
INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:
Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:
ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:	ing. VILCU Gheorghe Grigore
-------------	-----------------------------

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructie: C-Normala
Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA VALEA CASELOR
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:	000
----------	-----


Faza:	D.A.L.I.
-------	----------


Numar proiect:	D05/SB-2021
----------------	-------------

Data:	August 2021
-------	-------------

Scara:	1:500
--------	-------

Plansa numarul:	D05/SB-PS-013
-----------------	---------------





Proiectant general:
DPG CONSULT SRL
Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:
**COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU**

Amplasament:
**INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS**

Titlu proiect:
Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore
Proiectant:
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:
**PLAN DE SITUATIE
STRADA VALEA CASELOR
LOC. TURNU ROSU**

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000
Faza: D.A.L.I.
Numar proiect: D05/SB-2021
Data: August 2021
Scara: 1:500
Plansa numarul: D05/SB-PS-014


v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	177.8075g	Le[m]	0.000
R[m]	50.000	C[m]	17.430
Ti[m]	8.804	lcs[m]	0.000
Te[m]	8.804	sl[m]	1.000
IC[%]	0.000	e[m]	0.000
Coordonate			
Vcb	459954.157N	445642.520E	
Va	459954.157N	445642.520E	
Ti	459960.660N	445636.585E	
Tal	459960.660N	445636.585E	
Tae	459950.072N	445650.319E	
Te	459950.072N	445650.319E	

v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	178.8092g	Le[m]	0.000
R[m]	50.000	C[m]	16.643
Ti[m]	8.399	lcs[m]	0.000
Te[m]	8.399	sl[m]	1.000
IC[%]	0.000	e[m]	0.000
Coordonate			
Vcb	459887.012N	445680.446E	
Va	459887.012N	445680.446E	
Ti	459895.278N	445678.954E	
Tal	459895.278N	445678.954E	
Tae	459879.688N	445684.557E	
Te	459879.688N	445684.557E	

v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	193.2766g	Le[m]	0.000
R[m]	150.000	C[m]	15.842
Ti[m]	7.928	lcs[m]	0.000
Te[m]	7.928	sl[m]	1.000
IC[%]	0.000	e[m]	0.000
Coordonate			
Vcb	459859.023N	445696.155E	
Va	459859.023N	445696.155E	
Ti	459865.936N	445692.275E	
Tal	459865.936N	445692.275E	
Tae	459852.557N	445700.743E	
Te	459852.557N	445700.743E	

v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	161.6733g	Le[m]	0.000
R[m]	25.000	C[m]	15.051
Ti[m]	7.761	lcs[m]	0.000
Te[m]	7.761	sl[m]	1.000
IC[%]	0.000	e[m]	0.000
Coordonate			
Vcb	459943.878N	445662.147E	
Va	459943.878N	445662.147E	
Ti	459947.479N	445655.271E	
Tal	459947.479N	445655.271E	
Tae	459937.016N	445665.774E	
Te	459937.016N	445665.774E	

LEGENDA:		LEGENDA:	
Strada proiectata		Curs de apa	
Rigola triunghiulara h=20cm		Pavaj trotuar	
Rigola triunghiulara h=25cm		Pavaj carosabil	
Rigola carosabila monolita		Pavaj existent	
Rigola carosabila prefabricata		Asfalt	
Rigola carosabile existenta		Zona betonata	
Sant din beton h=40cm		Acces la proprietate	
Sant din beton h=30cm		Bordura 10x15cm	
Sant existent		Bordura 20x25cm	
Limita de proprietate		Rigola srafa	
Spatiu verde		Lucrari existente	
Camin existent/stalp din beton			





Proiectant general:
DPG CONSULT SRL
Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: 332/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:
**COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU**

Amplasament:
**INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS**

Titlu proiect:
**Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu**



Sef proiect:
ing. VILCU Gheorghe Grigore
Proiectant:
ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructie: C-Normala


Denumire plansa:
**PLAN DE SITUATIE
STRADA LILIACULUI
LOC. TURNU ROSU**

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.


Revizia: 000
Faza: D.A.L.I.
Numar proiect: D05/SB-2021
Data: August 2021
Scara: 1:500
Plansa numarul: D05/SB-PS-015



LEGENDA:		LEGENDA:	
Strada proiectata		Curs de apa	
Rigola triunghiulara h=20cm		Pavaj trotuar	
Rigola triunghiulara h=25cm		Pavaj carosabil	
Rigola carosabila monolita		Pavaj existent	
Rigola carosabila prefabricata		Asfalt	
Rigola carosabile existenta		Zona betonata	
Sant din beton h=40cm		Acces la proprietate	
Sant din beton h=30cm		Bordura 10x15cm	
Sant existent		Bordura 20x25cm	
Limita de proprietate		Rigola srafa	
Spatiu verde		Lucrari existente	
Camin existent/stalp din beton			



3	v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	192.4028g	Le[m]	0.000	
R[m]	500.000	Cl[m]	59.669	
Tl[m]	29.870	lcs[m]	0.000	
Te[m]	29.870	sl[m]	0.000	
ILZ	0.000	e	0.000	
Coordonate				
Vcb	460439.143N	445324.031E		
Va	460439.143N	445324.031E		
TI	460448.634N	445352.353E		
Tal	460448.634N	445352.353E		
Tae	460433.091N	445294.781E		
Te	460433.091N	445294.781E		



LEGENDA:		LEGENDA:	
Strada proiectata		Curs de apa	
Rigola triunghiulara h=20cm		Pavaj trotuar	
Rigola triunghiulara h=25cm		Pavaj carosabil	
Rigola carosabila monolita		Pavaj existent	
Rigola carosabila prefabricata		Asfalt	
Rigola carosabile existenta		Zona betonata	
Sant din beton h=40cm		Acces la proprietate	
Sant din beton h=30cm		Bordura 10x15cm	
Sant existent		Bordura 20x25cm	
Limita de proprietate		Rigola scafa	
Spatiu verde		Lucrari existente	
Camin existent/stalp din beton			

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraș Sibiu, Str. Calea Șurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vițcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planșă:

PLAN DE SITUAȚIE
STRADA LILIACULUI
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect și informațiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau parțial, decât cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. și nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.


Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:500


Planșă numărul: D05/SB-PS-016

PROFIL LONGITUDINAL - Strada BOITEI TR.1
Sc. 1:100,1:1000



LEGENDA

Ax drum proiectat Sant stanga
Ax drum existent Sant dreapta



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oras Sibiu, Str. Calea Surii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: 332/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vițu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Proiectant:
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PROFIL LONGITUDINAL
STRADA BOITEI - TRONSON 1
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor
fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.


Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:100,1:1000

Plansa numarul: D05/SB-PL-001

PROFIL LONGITUDINAL - Strada BOITEI TR.2
Sc. 1:100,1:1000



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraș Sibiu, Str. Calea Șurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vițu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:	ing. VÎLCU Gheorghe Grigore
Proiectant:	ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)


Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PROFIL LONGITUDINAL
STRADA BOITEI - TRONSON 2
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect și informațiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau parțial, decât cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. și nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:100,1:1000
Plansa numarul:	D05/SB-PL-002




DECLIVITATE LUNGIME AX STRADA	2.80 33.26																		
DIFERENTE IN AX	9	-10	-1	-13	0	5		2	8	5	8	6	7		4				
COTE PROIECT AX STRADA	381.17	381.56	381.81	382.33	382.42	382.18	381.76	381.25	380.59	379.78	378.85	378.28	377.89	377.50	376.79	375.64			
COTE TEREN AX STRADA	381.175	381.659	381.718	382.337	382.553	382.176	381.711	381.279	380.571	379.699	378.796	378.205	377.828	377.429	376.856	375.604			
DISTANTE PARTIALE	13.70	8.78	20.84	13.89	17.99	18.85	22.54	23.29	22.84	31.59	22.00	18.76	23.82	21.62	21.35	12.			
DECLIVITATI TEREN	3.53	0.67	2.97	1.56	-2.10	-2.47	-1.92	-3.04	-3.82	-2.86	-2.69	-2.01	-1.68	-2.65	-5.86	-6.			
DISTANTE CUMULATE	0+0.00	0+13.70	0+22.48	0+43.32	0+57.21	0+75.20	0+94.05	0+116.59	0+139.88	0+162.72	0+194.31	0+216.31	0+235.07	0+258.89	0+280.51	0+301.86			
PICHETII	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			


LEGENDA

Ax drum proiectat Sant stanga
Ax drum existent Sant dreapta

PROFIL LONGITUDINAL - Strada BOITEI TR.2
Sc. 1:100,1:1000



LEGENDA			
—	Ax drum proiectat	—	Sant stanga
—	Ax drum existent	—	Sant dreapta



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraș Sibiu, Str. Calea Șurii Mică, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ576506900023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vițu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanță a construcției: C-Normală

Denumire planșă:

PROFIL LONGITUDINAL
STRADA BOITEI - TRONSON 2
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect și informațiile cuprinse în el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau parțial, decât cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. și nu vor
fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.


Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021


Scara: 1:100,1:1000

Planșa numărul: D05/SB-PL-003

PROFIL LONGITUDINAL - Strada BOITEI TR.3
Sc. 1:100,1:1000



LEGENDA	
— Ax drum proiectat	— Sant stanga
— Ax drum existent	— Sant dreapta



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr.registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ576506900023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Viţcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:	
Proiectant:	

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructie: C-Normala


Denumire plansa:

PROFIL LONGITUDINAL
STRADA BOITEI - TRONSON 3
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:100,1:1000
Plansa numarul:	D05/SB-PL-004

PROFIL LONGITUDINAL - Strada Sebesului
Sc. 1:100,1:1000



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraș Sibiu, Str. Calea Șurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0592723001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Conf

Proiectant:
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Conf

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PROFIL LONGITUDINAL
STRADA SEBESULUI
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect și informațiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau parțial, decât cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. și nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000


Faza: D.A.L.I.

Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:100,1:1000

Plansa numarul: D05/SB-PL-005



LEGENDA

Ax drum proiectat
Ax drum existent
Sant stanga
Sant dreapta

PROFIL LONGITUDINAL - Strada Sebesului
Sc. 1:100,1:1000



Proiectant general:
DPG CONSULT SRL
Sediul social:
Oraș Sibiu, Str. Calea Șurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registrul comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ57650699XX023334
IBAN B.T.: RO808BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vițu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdp@gmail.com

Beneficiar:
**COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU**

Amplasament:
**INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS**

Titlu proiect:
**Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu**


Sef proiect:
ing. VILCU Gheorghe Grigore
Proiectant:
ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:
**PROFIL LONGITUDINAL
STRADA SEBESULUI
LOC. TURNU ROSU**

Acest proiect și informațiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau parțial, decât cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. și nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000
Faza: D.A.L.I.
Numar proiect: D05/SB-2021
Data: August 2021
Scara: 1:100,1:1000
Plansa numarul: D05/SB-PL-006



LEGENDA
— Ax drum proiectat — Sant stanga
— Ax drum existent — Sant dreapta

PROFIL LONGITUDINAL - Strada Valea Caselor
Sc. 1:100,1:1000

Proiectant general:
DPG CONSULT SRL
Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83 TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Viţcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:
**COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU**

Amplasament:
**INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS**

Titlu proiect:
Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore
Proiectant:
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:
**PROFIL LONGITUDINAL
STRADA VALEA CASELOR
LOC. TURNU ROSU**


Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000
Faza: D.A.L.I.
Numar proiect: D05/SB-2021
Data: August 2021
Scara: 1:100,1:1000
Plansa numarul: D05/SB-PL-007




LEGENDA

	Ax drum proiectat		Sant stanga
	Ax drum existent		Sant dreapta



DECLIVITATE LUNGIME AX STRADA	3.38 11.59		R=6000.00 T=15.58 L=31.16		3.90 16.38		R=6000.00 T=17.57 L=35.14		3.31 24.07		R=2200.00 T=15.90 L=31.80		4.76 14.94		R=900.00 T=6.72 L=13.44		3.26 6.54		R=900.00 T=7.68 L=15.36		4.97 55.14		5.04 28.10		4.55 32.10		
DIFERENTE IN AX	+	-	4	5	0	2	32	2	4	5	5	4	2	16	4	10											
COTE PROIECT AX STRADA	378.89	379.33	380.10	380.90	381.71	381.99	382.47	382.88	383.71	384.59	385.32	386.63	387.69	388.41	389.71	390.16											
COTE TEREN AX STRADA	378.855	379.281	380.104	380.923	381.393	381.972	382.427	382.827	383.794	384.551	385.249	386.608	387.695	388.255	389.667	390.059											
DISTANTE PARTIALE		11.93	19.83	21.17	23.77	8.34	14.34	11.06	18.57	18.95	20.73	26.96	21.08	14.90	25.62	9.59	18.4										
DECLIVITATI TEREN		3.57	4.15	3.87	1.98	6.94	3.17	3.62	5.21	3.99	3.37	5.04	5.16	3.76	5.51	4.09	4.4										
DISTANTE CUMULATE	0+23.72	0+35.65	0+55.48	0+76.65	0+100.42	0+108.76	0+123.10	0+134.16	0+152.73	0+171.68	0+192.41	0+219.37	0+240.45	0+255.35	0+280.97	0+290.56											
PICHETII	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											

PROFIL LONGITUDINAL - Strada Valea Caselor
Sc. 1:100,1:1000



Proiectant general:
DPG CONSULT SRL
Sediul social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44053350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Viţcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:
**COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU**

Amplasament:
**INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS**

Titlu proiect:
**Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu**

Sef proiect:
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore
Proiectant:
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:
**PROFIL LONGITUDINAL
STRADA VALEA CASELOR
LOC. TURNU ROSU**



Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000
Faza: D.A.L.I.
Numar proiect: D05/SB-2021
Data: August 2021
Scara: 1:100,1:1000
Plansa numarul: D05/SB-PL-008

LEGENDA

— Ax drum proiectat	— Sant stanga
— Ax drum existent	— Sant dreapta

PROFIL LONGITUDINAL - Strada Valea Caselor
Sc. 1:100,1:1000



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraș Sibiu, Str. Calea Șurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vițu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Conf

Proiectant:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Conf

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PROFIL LONGITUDINAL
STRADA VALEA CASELOR
LOC. TURNU ROSU

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor
fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:

000

Faza:

D.A.L.I.

Numar proiect:

D05/SB-2021

Data:

August 2021

Scara:

1:100,1:1000

Plansa numarul:

D05/SB-PL-009

PROFIL LONGITUDINAL - Strada Liliacului
Sc. 1:100,1:1000

Proiectant general:
DPG CONSULT SRL
Sediul social:
Oraș Sibiu, Str. Calea Șurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registrul comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0592723001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdp@gmail.com

Beneficiar:
**COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU**

Amplasament:
**INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS**

Titlu proiect:
**Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu**



Sef proiect:
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore
Proiectant:
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:
**PROFIL LONGITUDINAL
STRADA LILIACULUI
LOC. TURNU ROSU**

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.


Revizia: 000
Faza: D.A.L.I.
Numar proiect: D05/SB-2021
Data: August 2021
Scara: 1:100,1:1000
Plansa numarul: D05/SB-PL-010



LEGENDA
Ax drum proiectat
Ax drum existent
Sant stanga
Sant dreapta

Categoria de importanta: C- Normala
Exigente de calitate: A4-B2-D - Drum

PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR. 1
scara 1:50
STRADA BOITEI - TRONSON 1



Profilul transversal tip nr. 1 se aplica pe STRADA BOITEI - TRONSON 1 din localitatea Turnu Rosu:
- intre km 0+000 - km 0+012



1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 8 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

2) SISTEM RUTIER TROTUAR

- 6 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:

*Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.
Prezenta plansa se va citi impreuna cu <<Planul de situatie>>

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdp@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VIŞCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VIŞCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planşa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA BOITEI - TRONSON 1

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:

000

Faza:

D.A.L.I.

Numar proiect:

D05/SB-2021

Data:

August 2021

Scara:

1:50

Planşa numărul:


D05/SB-PTT-001

Categoria de importanta: C- Normala
Exigente de calitate: A4-B2-D - Drum

PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR.2

scara 1:50

STRADA BOITEI - TRONSON 1



Profilul transversal tip nr. 2 se aplica pe STRADA BOITEI - TRONSON 1 din localitatea Turnu Rosu:

- intre km 0+012 - km 0+080 - P.C.=4.00m
- intre km 0+080 - km 0+125 - P.C.=3.00m

1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 8 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:

- *Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
- Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
- La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
- Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.

Prezenta planşa se va citi împreună cu <<Planul de situație>>.

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: 332/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planşa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA BOITEI - TRONSON 1

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.



Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:50
Planşa numărul:	D05/SB-PTT-002

Categoria de importanta: C- Normala
Exigente de calitate: A4-B2-D - Drum

PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR.3, NR.4


scara 1:50

STRADA BOITEI - TRONSON 2



Profilul transversal tip nr. 3 se aplica pe **STRADA BOITEI - TRONSON 2** din localitatea Turnu Rosu:

- intre km 0+000 - km 0+010
- intre km 0+105 - km 0+270
- intre km 0+314 - km 0+387



Profilul transversal tip nr. 4 se aplica pe **STRADA BOITEI - TRONSON 2** din localitatea Turnu Rosu:

- intre km 0+010 - km 0+105
- intre km 0+270 - km 0+314



1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

2) SISTEM RUTIER TROTUAR

- 6 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:

*Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
Construcitorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.

Prezenta plansa se va citi impreuna cu <<Planul de situatie>>

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oras Sibiu, Str. Calea Surii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ576506900023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

[Signature]

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

[Signature]

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA BOITEI - TRONSON 2

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.


Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:50
Plansa numarul:	D05/SB-PTT-003

Categoria de importanta: C- Normala
Exigente de calitate: A4-B2-D - Drum

STRADA BOITEI - TRONSON 2 - AMENAJARI DE CAPAT


Amenajare 1 - Rigola scafa + trotuar

Se aplica pe Strada Boitei - Tronson 2 intre:
km 0+000 - km 0+058 - DREAPTA




Amenajare 2 - Rigola carosabila prefabricata + trotuar

Se aplica pe Strada Boitei - Tronson 2 intre:
km 0+058 - km 0+162 - DREAPTA
km 0+115 - km 0+131 - STANGA




Amenajare 3 - Rigola carosabila monolita + trotuar

Se aplica pe Strada Boitei - Tronson 2 intre:
km 0+162 - km 0+268 - DREAPTA




Amenajare 4 - Rigola carosabila monolita + spatiu verde

Se aplica pe Strada Boitei - Tronson 2 intre:
km 0+268 - km 0+357 - DREAPTA




Amenajare 5 - Acostament

Se aplica pe Strada Boitei - Tronson 2 intre:
km 0+357 - km 0+387 - DREAPTA



Amenajare 6 - Trotuar

Se aplica pe Strada Boitei - Tronson 2 intre:
km 0+000 - km 0+115 - STANGA



1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

2) SISTEM RUTIER TROTUAR

- 6 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:

- *Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
- Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
- La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se cili pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
- Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.
- Prezenta planşa se va citi împreună cu <<Planul de situatie>>

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oras Sibiu, Str. Calea Surii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRNCRT0597273001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdp@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructiei: C-Normala

Denumire planşa:


PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA BOITEI - TRONSON 2

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.


Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:50
Planşa numărul:	D05/SB-PTT-004

Categoria de importanta: C- Normala
Exigente de calitate: A4-B2-D - Drum


STRADA BOITEI - TRONSON 2 - AMENAJARI DE CAPAT




Amenajare 7 - Rigola carosabila prefabricata + platforma asfaltata + trotuar
Se aplica pe Strada Boitei - Tronson 2 intre:
km 0+115 - km 0+153 - STANGA




Amenajare 8 - Rigola carosabila monolita + trotuar
Se aplica pe Strada Boitei - Tronson 2 intre:
km 0+153 - km 0+168 - STANGA
km 0+221 - km 0+253 - STANGA



Amenajare 9 - Sant trapezoidal din beton
Se aplica pe Strada Boitei - Tronson 2 intre:
km 0+253 - km 0+274 - STANGA
km 0+305 - km 0+365 - STANGA




Amenajare 10 - Rigola carosabila monolita + platforma asfaltata + trotuar
Se aplica pe Strada Boitei - Tronson 2 intre:
km 0+168 - km 0+221 - STANGA




Amenajare 11 - Bordura

Se aplica pe Strada Boitei - Tronson 2 intre:
km 0+274 - km 0+305 - STANGA



Amenajare 12 - Acostament + sant trapezoidal din beton

Se aplica pe Strada Boitei - Tronson 2 intre:
km 0+365 - km 0+388 - STANGA



1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

2) SISTEM RUTIER TROTUAR

- 6 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:

*Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.

Prezenta plansa se va citi impreuna cu <<Planul de situatie>>

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdp@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA BOITEI - TRONSON 2

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.

Numar proiect: D05/SB-2021


Data: August 2021

Scara: 1:50


Plansa numarul: D05/SB-PTT-005

Categoria de importanta: C- Normala
Exigente de calitate: A4-B2-D - Drum

PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR.5
scara 1:50
STRADA BOITEI - TRONSON 3



Profilul transversal tip nr. 5 se aplica pe STRADA BOITEI - TRONSON 3 din localitatea Turnu Rosu:
- intre km 0+000 - km 0+040



1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 8 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

2) SISTEM RUTIER TROTUAR

- 6 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:

*Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.
Prezenta plansa se va citi impreuna cu <<Planul de situatie>>.

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Viicu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA BOITEI - TRONSON 3

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.



Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:50
Plansa numarul:	D05/SB-PTT-006

Categoria de importanta: C- Normala
Exigente de calitate: A4-B2-D - Drum

PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR.6

scara 1:50

STRADA BOITEI - TRONSON 3



Profilul transversal tip nr. 6 se aplica pe **STRADA BOITEI - TRONSON 3** din localitatea Turnu Rosu:
- intre km 0+040 - km 0+064

Obs: Intre **km 0+048 - km 0+064 - stanga** nu se va realiza trotuar, partea carosabila fiind incadrata cu bordura 10x15cm.



1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 8 cm imbracaminte din pazele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

2) SISTEM RUTIER TROTUAR

- 6 cm imbracaminte din pazele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:

- *Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
- Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
- La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
- Bordurile, pazele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.
- Prezenta planşa se va citi impreuna cu <<Planul de situatie>>

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ576506900023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

[Signature]

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

[Signature]

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planşa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA BOITEI - TRONSON 3

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.


Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:50
Planşa numărul:	D05/SB-PTT-007

Categoria de importanta: C- Normala
Exigente de calitate: A4-B2-D - Drum

PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR.7

scara 1:50

STRADA SEBESULUI



Profilul transversal tip nr. 7 se aplica pe **STRADA SEBESULUI** din localitatea Turnu Rosu:
- intre km 0+000 - km 0+525

Nota: Latimea partii carosabile si panta transversala se vor realiza conform planse <<Plan de situatie>> si <<Profile transversale curente>>.




AMENAJARI DE CAPAT

scara 1:50

Amenajare 1 - Rigola triunghiulara TIP 1 + zona pietonala

Se aplica pe Strada Sebesului intre:
km 0+000 - km 0+100 - STANGA



1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- frezare straturi asfaltice existente
- min 15 cm strat din piatra sparta, conform SR EN 13242
- (Se va realiza astfel: Se va excava materialul pe care a fost dispus stratul de asfalt existent si se va dispune un strat de piatra sparta la panta proiectata)
- Pietruire existenta conform Studiu geotehnic.


Nota: Pe sectoarele in care nu se obtine capacitatea portanta necesara pentru a realiza stratul de piatra sparta se va realiza un blocaj din piatra bruta impanat cu balast pe o grosime de 50cm

2) SISTEM RUTIER TROTUAR

- 6 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.


Amenajare 2 - Rigola triunghiulara TIP 2 + trotuar

Se aplica pe Strada Sebesului intre:
km 0+100 - km 0+169 - STANGA



Amenajare 3 - Rigola triunghiulara TIP 2 + zona pietonala

Se aplica pe Strada Sebesului intre:
km 0+169 - km 0+223 - STANGA



NOTE:

- *Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
- Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
- La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
- Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.

Prezentia planse se va citi impreuna cu <<Planul de situatie>>

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: 132/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ576506900023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planşa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA SEBESULUI

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:

000

Faza:

D.A.L.I.

Numar proiect:

D05/SB-2021

Data:

August 2021

Scara:

1:50

Planşa numărul:


D05/SB-PTT-008

Categoria de importanta: C- Normala
Exigente de calitate: A4-B2-D - Drum

STRADA SEBESULUI - AMENAJARI DE CAPAT


Amenajare 4- Rigola triunghiulara TIP 1 + trotuar

Se aplica pe Strada Sebesului intre:
km 0+223 - km 0+280 - STANGA
km 0+305 - km 0+364 - STANGA
km 0+000 - km 0+223 - DREAPTA




Amenajare 5- Rigola triunghiulara TIP 1 + trotuar + zona verde

Se aplica pe Strada Sebesului intre:
km 0+223 - km 0+291 - DREAPTA




Amenajare 6- Sant trapezoidal + trotuar + zona verde

Se aplica pe Strada Sebesului intre:
km 0+350 - km 0+525 - DREAPTA



Amenajare 7- Acostament + Sant trapezoidal + trotuar

Se aplica pe Strada Sebesului intre:
km 0+300 - km 0+364 - STANGA



1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- frezare straturi asfaltice existente
- min 15 cm strat din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- (Se va realiza astfel: Se va excava materialul pe care a fost dispus stratul de asfalt existent si se va dispune un strat de piatra sparta la panta proiectata)
- Pietruire existenta conform Studiu geotehnic.

Nota: Pe sectoarele in care nu se obtine capacitatea portanta necesara pentru a realiza stratul de piatra sparta se va realiza un blocaj din piatra bruta impanat cu balast pe o grosime de 50cm

2) SISTEM RUTIER TROTUAR

- 6 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:

- *Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
- Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
- La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
- Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.

Prezenta planşa se va citi împreună cu <<Planul de situație>>

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oras Sibiu, Str. Calea Surii Mic, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRO597273001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planşa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA SEBESULUI

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.


Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:50

Planşa numărul: D05/SB-PTT-009






Profilul transversal tip nr. 9 se aplica pe **STRADA VALEA CASELOR** din localitatea Turnu Rosu:

intre km 0+000 - km 0+707

Nota: Latimea partii carosabile si panta transversala se vor realiza conform planse <<Plan de situatie>> si <<Profile transversale curente>>.



1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- frezare straturi asfaltice existente
- min. 15 cm strat din piatra sparta, conform SR EN 13242
- (Se va realiza astfel: Se va excava materialul pe care a fost dispus stratul de asfalt existent si se va dispune un strat de piatra sparta la panta proiectata)
- Pietruire existenta conform Studiu geotehnic.

Nota: Pe sectoarele in care nu se obtine capacitatea portanta necesara pentru a realiza stratul de piatra sparta se va realiza un blocaj din piatra bruta impanat cu balast pe o grosime de 50cm

2) SISTEM RUTIER TROTUAR


- 6 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR.9

scara 1:50

STRADA VALEA CASELOR

Amenajare 3- Parcare/racord drumuri laterale




Se aplica pe


Nr. Crt.	Pozitie km	Suprafata [mp]	Pozitie	Observatii
Strada Valea Caselor				
1	0-185.00	125.00	Dreapta	Platforma pavata-parcare

AMENAJARI DE CAPAT

scara 1:50



Amenajare 2- trotuar cu borduri mici



Se aplica pe

Nr. Crt.	De la ...	Pana la ...	Luugime [m]	Latime [m]	Pozitie	Observatii
Strada Valea Caselor						
1	0+000.00	0+000.00	130.00	min. 1.00	Stanga-dreapta	Trotuar pavat in Zona de intersectie de la inceput
2	0+000.00	0+055.00	55.00	min. 1.00	Dreapta	Trotuar pavat
3	0+055.00	0+194.00	106.00	min. 1.30	Dreapta	Trotuar pavat
4	0+219.00	0+269.00	50.00	min. 1.10	Dreapta	Trotuar pavat
5	0+286.00	0+610.00	324.00	min. 0.50	Dreapta	Trotuar pavat
6	0+525.00	0+685.00	160.00	min. 0.50	Stanga	Trotuar pavat

NOTE:

*Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.

Construcatorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.

La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se cite piatris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).

Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.

Prezentul plan se va citi impreuna cu <<Planul de situatie>>.

Categoria de importanta: C- Normala
Exigente de calitate: A4-B2-D - Drum

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oras Sibiu, Str. Calea Surii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vițu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planșă:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA VALEA CASELOR

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:

000

Faza:

D.A.L.I.

Numar proiect:

D05/SB-2021

Data:

August 2021

Scara:



1:50

Planșă numărul:

D05/SB-PTT-011

Categoria de importanta: C- Normala
Exigente de calitate: A4-B2-D - Drum

PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR.10
scara 1:50
STRADA LILIACULUI



Profilul transversal tip nr. 10 se aplica pe STRADA LILIACULUI din localitatea Turnu Rosu:
- intre km 0+000 - km 0+190

Obs: Intre km 0+122 - km 0+140 - stanga si km 0+132 - 0+172 - dreapta se vor realiza platforme pavate (parcari) conform Plan de situatie.



1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

2) SISTEM RUTIER TROTUAR

- 6 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

3) SISTEM RUTIER PARCARE

- 8 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 15 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 25 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:

*Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.
Prezenta planşa se va citi impreuna cu <<Planul de situatie>>.

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdp@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:	
ing. VILCU Gheorghe Grigore	
Proiectant:	
ing. VILCU Gheorghe Grigore	


Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planşa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA LILIACULUI

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.


Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:50
Planşa numărul:	D05/SB-PTT-012



v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	185.9045g	Lel[m]	0.000
R[m]	120.000	C[m]	26.569
Ti[m]	13.339	Ics[m]	0.000
Tel[m]	13.339	sl[m]	0.000
I[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461519.433N	448104.955E	
Va	461519.433N	448104.955E	
Ti	461507.073N	448099.939E	
Tai	461507.073N	448099.939E	
Tae	461532.593N	448107.134E	
Te	461532.593N	448107.134E	

v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	183.1231g	Lel[m]	0.000
R[m]	130.000	C[m]	34.463
Ti[m]	17.333	Ics[m]	0.000
Tel[m]	17.333	sl[m]	0.000
I[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461556.322N	448111.062E	
Va	461556.322N	448111.062E	
Ti	461539.221N	448108.231E	
Tai	461539.221N	448108.231E	
Tae	461573.567N	448109.314E	
Te	461573.567N	448109.314E	

v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	189.4776g	Lel[m]	0.000
R[m]	180.000	C[m]	28.751
Ti[m]	14.910	Ics[m]	0.000
Tel[m]	14.910	sl[m]	0.000
I[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461597.454N	448106.892E	
Va	461597.454N	448106.892E	
Ti	461582.620N	448108.396E	
Tai	461582.620N	448108.396E	
Tae	461611.838N	448102.968E	
Te	461611.838N	448102.968E	



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oras Sibiu, Str. Calea Surii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vițu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdp@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VIȚU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VIȚU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructiei: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA PARAUL BROASTELOR- TRONSON 2
LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor
fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:

000

Faza:

D.A.L.I.

Numar proiect:

D05/SB-2021

Data:

August 2021

Scara:

1:500

Plansa numarul:

D05/SB-PS-001

INCEPUT PROIECT
Strada Paraul Broastelor
- Tronson 2 km 0+000

Trotuar pavat
km 0+000 - 0+258

Canal din beton h=1.0m
Cu placa in zona
acceselor
km 0+095 - km 0+258

Canal din beton h=0.8m
Cu placa in zona
acceselor
Se racordeaza in amonte
L=30.00m

Rigola carosabila
existenta se
inlocuieste cu rigola
carosabila proiectata
L=10.00m
KM 0+003

Strada Paraul Broastelor
- Tronson 2

Canal din beton h=0.8m
Cu placa in zona
acceselor
km 0+000 - km 0+095

LEGENDA:

Strada proiectata
Rigola triunghiulara h=20cm
Rigola triunghiulara h=25cm
Rigola carosabila monolita
Rigola carosabila prefabricata
Rigola carosabile existenta
Sant din beton h=40cm
Sant din beton h=30cm
Sant existent
Limita de proprietate
Spatiu verde
Camin existent/stalp electrice

LEGENDA:

Curs de apa
Pavaj trotuar
Pavaj carosabil
Pavaj existent
Asfalt
Zona betonata
Acces la proprietate
Bordura 10x15cm
Bordura 20x25cm
Rigola srafa
Lucrari existente

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraș Sibiu, Str. Calea Șurii Mică, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vițu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA PARAUŁ BROASTELOR- TRONSON 2
LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect și informațiile cuprinse în el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau parțial, decât cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. și nu vor
fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.

Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:500

Plansa numarul: D05/SB-PS-002

LEGENDA:

Strada proiectata

Rigola triunghiulara h=20cm

Rigola triunghiulara h=25cm

Rigola carosabila monolita

Rigola carosabila prefabricata

Rigola carosabile existenta

Sant din beton h=40cm

Sant din beton h=30cm

Sant existent

Limita de proprietate

Spatiu verde

Camin existent/stalp electrice

LEGENDA:

Curs de apa

Pavaj trotuar

Pavaj carosabil

Pavaj existent

Asfalt

Zona betonata

Acces la proprietate

Bordura 10x15cm

Bordura 20x25cm

Rigola srafa

Lucrari existente



5			
v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	188.3728g	Le[m]	0.000
R[m]	160.000	C[m]	29.222
Ti[m]	14.652	Ics[m]	0.000
Te[m]	14.652	sl[m]	i 0.000
I[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461654.162N 448094.348E		
Va	461654.162N 448094.348E		
Ti	461656.778N 448097.132E		
Tai	461656.778N 448097.132E		
Tae	461654.802N 448088.997E		
Te	461654.802N 448088.997E		

Strada Paraul Broastelor
- Tronson 2

Trotuar pavat
km 0+000 - 0+258

SFARSIT PROIECT
Strada Paraul Broastelor
- Tronson 2 km 0+258


Acces la proprietate cu
canal acoperit h=1.0m
si pavaj

Canal din beton h=1.0m
Cu placa in zona
acceselor
km 0+095 - km 0+258


4			
v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	195.2189g	Le[m]	0.000
R[m]	300.000	C[m]	22.530
Ti[m]	11.270	Ics[m]	0.000
Te[m]	11.270	sl[m]	i 0.000
I[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461624.563N 448099.497E		
Va	461624.563N 448099.497E		
Ti	461613.690N 448102.463E		
Tai	461613.690N 448102.463E		
Tae	461635.628N 448097.355E		
Te	461635.628N 448097.355E		

6			
v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	187.2616g	Le[m]	0.000
R[m]	180.000	C[m]	36.017
Ti[m]	18.069	Ics[m]	0.000
Te[m]	18.069	sl[m]	i 0.000
I[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461685.240N 448080.979E		
Va	461685.240N 448080.979E		
Ti	461668.419N 448087.578E		
Tai	461668.419N 448087.578E		
Tae	461703.037N 448077.855E		
Te	461703.037N 448077.855E		

7			
v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	195.7300g	Le[m]	0.000
R[m]	280.000	C[m]	18.781
Ti[m]	9.394	Ics[m]	0.000
Te[m]	9.394	sl[m]	i 0.000
I[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461738.416N 448071.645E		
Va	461738.416N 448071.645E		
Ti	461729.164N 448073.269E		
Tai	461729.164N 448073.269E		
Tae	461747.756N 448070.645E		
Te	461747.756N 448070.645E		



LEGENDA:		LEGENDA:	
Strada proiectata		Curs de apa	
Rigola triunghiulara h=20cm		Pavaj trotuar	
Rigola triunghiulara h=25cm		Pavaj carosabil	
Rigola carosabila monolita		Pavaj existent	
Rigola carosabila prefabricata		Asfalt	
Rigola carosabile existenta		Zona betonata	
Sant din beton h=40cm		Acces la proprietate	
Sant din beton h=30cm		Bordura 10x15cm	
Sant existent		Bordura 20x25cm	
Limita de proprietate		Rigola srafa	
Spatiu verde		Lucrari existente	
Camin existent/stalp elctricitate			




3			
V[km/h]	25	L[m]	0.000
U	195.7777g	Le[m]	0.000
R[m]	650.000	Cl[m]	43.110
Ti[m]	21.563	lcs[m]	0.000
Te[m]	21.563	sl[m]	0.000
i[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461622.443N	448208.670E	
Va	461622.443N	448208.670E	
Ti	461631.826N	448228.084E	
Tai	461631.826N	448228.084E	
Tae	461614.367N	448188.676E	
Te	461614.367N	448188.676E	

2			
V[km/h]	25	L[m]	0.000
U	176.6388g	Le[m]	0.000
R[m]	110.000	Cl[m]	40.365
Ti[m]	20.412	lcs[m]	0.000
Te[m]	20.412	sl[m]	0.000
i[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461650.658N	448267.051E	
Va	461650.658N	448267.051E	
Ti	461652.355N	448287.392E	
Tai	461652.355N	448287.392E	
Tae	461641.776N	448248.672E	
Te	461641.776N	448248.672E	

INCEPUT PROIECT
Strada Paraul Broastelor
- Tronson 1 km 0+000

Podet existent se inlocuieste cu canal din beton H=0.7m, L=6.00m KM 0+013

1			
V[km/h]	25	L[m]	0.000
U	169.2333g	Le[m]	0.000
R[m]	90.000	Cl[m]	43.495
Ti[m]	22.181	lcs[m]	0.000
Te[m]	22.181	sl[m]	0.000
i[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461654.575N	448313.996E	
Va	461654.575N	448313.996E	
Ti	461666.479N	448332.712E	
Tai	461666.479N	448332.712E	
Tae	461652.731N	448291.892E	
Te	461652.731N	448291.892E	



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)


Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA PARAU BROASTELOR- TRONSON 1
LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:500
Plansa numarul:	D05/SB-PS-003



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oras Sibiu, Str. Calea Surii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: ViLCU Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. ViLCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. ViLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE

STRADA PARAUŁ BROASTELOR- TRONSON 1

LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:500
Plansa numarul:	D05/SB-PS-004

DPG CONSULT SRL

Beneficiar:

Amplasament:
INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:
Reabilitare străzi din comuna
Turnu Rosu, judetul Sibiu

Sef proiect:	ing. VÎLCU Gheorghe Grigore
Proiectant:	ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructiei: C-Normala
Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA BOSTINARILOR- TRONSON 1
STRADA BOSTINARILOR- TRONSON 3
LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:	000
----------	-----


Faza:	D.A.L.I.
-------	----------

Numar proiect:	D05/SB-2021
----------------	-------------

Data:	August 2021
-------	-------------

Scara:	1:500
--------	-------

Plansa numarul:	D05/SB-PS-005
-----------------	---------------



DPG CONSULT SRL

Beneficiar:


Amplasament:
INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Sef proiect:	
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore	
Proiectant:	
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore	

Denumire planşa:

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:500
Plansa numarul:	D05/SB-PS-006





LEGENDA:

Strada proiectata	
Rigola triunghiulara h=20cm	
Rigola triunghiulara h=25cm	
Rigola carosabila mgnolita	
Rigola carosabila prefabricata	
Rigola carosabile existenta	
Sant din beton h=40cm	
Sant din beton h=30cm	
Sant existent	
Limita de proprietate	
Spatiu verde	
Camin existent/stalp electrice	

LEGENDA:

Curs de apa	
Pavaj trotuar	
Pavaj carosabil	
Pavaj existent	
Asfalt	
Zona betonata	
Acces la proprietate	
Bordura 10x15cm	
Bordura 20x25cm	
Rigola srafa	
Lucrari existente	

v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	174.4737g	Le[m]	0.000
R[m]	60.000	C[m]	24.058
Ti[m]	12.193	Ics[m]	0.000
Te[m]	12.193	sl[m]	0.000
I[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461283.743N	448255.680E	
Va	461283.743N	448255.680E	
Ti	461271.549N	448256.132E	
Tai	461271.549N	448256.132E	
Tae	461294.786N	448250.509E	
Te	461294.786N	448250.509E	

v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	134.7765g	Le[m]	0.000
R[m]	22.000	C[m]	22.540
Ti[m]	12.371	Ics[m]	0.000
Te[m]	12.371	sl[m]	0.000
I[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461323.477N	448241.593E	
Va	461323.477N	448241.593E	
Ti	461311.503N	448244.706E	
Tai	461311.503N	448244.706E	
Tae	461327.037N	448229.745E	
Te	461327.037N	448229.745E	

v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	132.1963g	Le[m]	0.000
R[m]	13.000	C[m]	13.846
Ti[m]	7.661	Ics[m]	10.000
Te[m]	7.661	sl[m]	0.000
I[%]	6.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461331.995N	448146.716E	
Va	461331.995N	448146.716E	
Ti	461332.501N	448154.360E	
Tai	461332.501N	448154.360E	
Tae	461338.438N	448142.570E	
Te	461338.438N	448142.570E	

v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	177.2123g	Le[m]	0.000
R[m]	80.000	C[m]	28.636
Ti[m]	14.473	Ics[m]	0.000
Te[m]	14.473	sl[m]	0.000
I[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461336.601N	448201.243E	
Va	461336.601N	448201.243E	
Ti	461331.436N	448215.104E	
Tai	461331.436N	448215.104E	
Tae	461334.646N	448186.802E	
Te	461334.646N	448186.802E	

Rigola carosabila prefabricata L=5.00m
Se realizeaza doua camere de cadere
acoperite (98x98x20mm)
km 0+056

Rigola carosabila
prefabricata
km 0+000 - km 0+124

Rigola carosabila
prefabricata
km 0+000 - km 0+070

INCEPUT PROIECT
Strada Pictorului - Tronson 1
km 0+000

INCEPUT PROIECT
Strada Pictorului - Tronson 2
km 0+000

v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	194.2617g	Le[m]	0.000
R[m]	300.000	C[m]	27.041
Ti[m]	13.530	Ics[m]	0.000
Te[m]	13.530	sl[m]	0.000
I[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461245.070N	448257.113E	
Va	461245.070N	448257.113E	
Ti	461231.650N	448258.828E	
Tai	461231.650N	448258.828E	
Tae	461258.591N	448256.612E	
Te	461258.591N	448256.612E	

v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	188.3098g	Le[m]	0.000
R[m]	80.000	C[m]	14.680
Ti[m]	7.366	Ics[m]	0.000
Te[m]	7.366	sl[m]	0.000
I[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461301.776N	448247.235E	
Va	461301.776N	448247.235E	
Ti	461295.106N	448250.359E	
Tai	461295.106N	448250.359E	
Tae	461308.905N	448245.382E	
Te	461308.905N	448245.382E	

v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	187.9948g	Le[m]	0.000
R[m]	140.000	C[m]	26.401
Ti[m]	13.240	Ics[m]	0.000
Te[m]	13.240	sl[m]	0.000
I[%]	0.000	e	0.000
Coordonate			
Vcb	461346.093N	448253.964E	
Va	461346.093N	448253.964E	
Ti	461332.854N	448254.107E	
Tai	461332.854N	448254.107E	
Tae	461359.124N	448256.305E	
Te	461359.124N	448256.305E	



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oras Sibiu, Str. Calea Surii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ575506900023334
IBAN B.T.: RO808TRLRNCRT0597273001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:	Conf
ing. VILCU Gheorghe Grigore	
Proiectant:	Conf
ing. VILCU Gheorghe Grigore	

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)


Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA PICTORULUI- TRONSON 1
STRADA PICTORULUI- TRONSON 2
LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor
fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:500
Plansa numarul:	D05/SB-PS-007



DPG CONSULT SRL

Beneficiary:

Amplasament:

Titlu proiect:

Sef proiect:

Cmf

Projectant:

Conf

Clasa de importanta a constructiei: C-Normala

Denumire planşa:

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:	000
----------	-----

Faza:	D.A.L.I.
-------	----------

Numar proiect:	D05/SB-2021
----------------	-------------

Data:	August 2021
-------	-------------

Scara: 1:500

Plansa numarul: D05/SB-PS-009

LEGENDA:

Camin existent/stalp elictrictate

Lucrari existente	
-------------------	--

Podet existent se pastreaza se
decolmateaza si se
realizeaza reparatii locale la fundatii cu
— beton C30/37
Se monteaza parapet metalic de
siguranta tip N2, L=36m
km 0+065

Coordonate	
Vcb	461242.310N 448464.22E
Va	461242.310N 448464.22E
Ti	461254.305N 448470.56E
Tai	461254.305N 448470.56E
Tae	461228.933N 448466.45E
To	461228.933N 448466.45E



— Decolmatore sant existent

Accese la proprietate
Dni500mm, L=6.00m

v[km/h]	20	Lj[m]	0.000
U	185.3163g	Le[m]	0.000
R[m]	100.000	C[m]	23.065
Ti[m]	11.584	B[m]	0.669
Te[m]	11.584	Ta[m]	11.584
j[%]	0.000	s[m]	1 0.000
lcs[m]	0.000		e 0.000
Coordonate			
VbN	4611309.571N	468470.130E	
Va	461309.571N	468470.130E	
Ti	461319.657N	468464.432E	
Tai	461319.657N	468464.432E	
Tae	461298.450N	468473.371E	
Te	461298.450N	468473.371E	

2			
v[km/h]	20	L[f m]	0.000
U	150.980g	Lef[m]	0.000
R[m]	15.000	C[m]	11.550
Ti[m]	6.078	B[m]	1.185
Te[m]	6.078	Ta[m]	6.078
i[%]	2.500	s[i m]	i 0.000
lcs[m]	10.000	e	0.000
Coprondre			
Vcb	451273.407N	448480.670E	
Va	451273.407N	448480.670E	
Ti	451279.243N	448478.969E	
Tai	451279.243N	448478.969E	
Ta	451268.034N	448477.829E	
Tee	451268.034N	448477.829E	

U	186.3193g	L ₁ [m]	0.000
R[m]	40.000	C ₁ [m]	8.596
Ti[m]	4.315	B ₁ [m]	0.232
Te[m]	4.315	Ta ₁ [m]	4.315
l ₁ %	2.500	s ₁ [m]	i e 0.000
lcs[m]	10.000		
Coordinate			
Vcb	461206.900N	448470.21E	
Va	461206.900N	448470.21E	
Ti	461211.154N	448469.48E	
Ta	461211.154N	448469.48E	
Tae	461202.590N	448470.01E	
Te	461202.590N	448470.01E	

DPG CONSULT SRL

Beneficiary:

Amplasament:

Titlu proiect:

Sef proiect:

Projectant:

ing. VÎLCU

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planşa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA DUPA BISERICA
LOC. SEBESUL DE JOS

Revizia:	000
----------	-----


Faza:	D.A.L.I.
-------	----------


Numar proiect:	D05/SB-2021
----------------	-------------

Data:	August 2021
-------	-------------

Scara:	1:500
--------	-------

Plansa numarul: D05/SB-PS-010





Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: ViLCU Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. ViLCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. ViLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
RAMIFICATIE STRADA PRINCIPALA
STRADA PRINCIPALA
LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.

Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:500

Plansa numarul: D05/SB-PS-011

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VIŞCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VIŞCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA PRINCIPALA
LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor
fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.

Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:500

Plansa numarul: D05/SB-PS-012


LEGENDA:		LEGENDA:	
Strada proiectata		Curs de apa	
Rigola triunghiulara h=20cm		Pavaj trotuar	
Rigola triunghiulara h=25cm		Pavaj carosabil	
Rigola carosabila monolita		Pavaj existent	
Rigola carosabila prefabricata		Asfalt	
Rigola carosabile existenta		Zona betonata	
Sant din beton h=40cm		Acces la proprietate	
Sant din beton h=30cm		Bordura 10x15cm	
Sant existent		Bordura 20x25cm	
Limita de proprietate		Rigola scafa	
Spatiu verde		Lucrari existente	
Camin existent/stalp elicitricate			

1	v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	174.9239g	Le[m]	0.000	
R[m]	70.000	C[m]	27.573	
Ti[m]	13.967	B[m]	1.380	
Te[m]	13.967	Za[m]	13.967	
i[%]	0.000	sl[m]	0.000	
lcs[m]	10.000	e	0.000	
Coordonate				
Vcb	460816.614N	448352.544E		
Va	460816.614N	448352.544E		
Ti	460829.826N	448357.077E		
Tai	460829.826N	448357.077E		
Tae	460802.675N	448353.429E		
Te	460802.675N	448353.429E		


2	v[km/h]	20	L[m]	0.000
U	191.4408g	Le[m]	0.000	
R[m]	150.000	C[m]	20.167	
Ti[m]	10.099	B[m]	0.340	
Te[m]	10.099	Ta[m]	10.099	
i[%]	0.000	sl[m]	0.000	
lcs[m]	0.000	e	0.000	
Coordonate				
Vcb	460785.248N	448354.535E		
Va	460785.248N	448354.535E		
Ti	460795.327N	448353.895E		
Tai	460795.327N	448353.895E		
Tae	460775.347N	448356.520E		
Te	460775.347N	448356.520E		

4	v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	181.2500g	Le[m]	0.000	
R[m]	150.000	C[m]	44.179	
Ti[m]	22.250	B[m]	1.841	
Te[m]	22.250	Ta[m]	22.250	
i[%]	0.000	sl[m]	0.000	
lcs[m]	0.000	e	0.000	
Coordonate				
Vcb	460706.628N	448362.617E		
Va	460706.628N	448362.617E		
Ti	460728.868N	448361.932E		
Tai	460728.868N	448361.932E		
Tae	460685.545N	448369.728E		
Te	460685.545N	448369.728E		

3	v[km/h]	25	L[m]	0.000
U	189.3646g	Le[m]	0.000	
R[m]	270.000	C[m]	45.106	
Ti[m]	22.606	B[m]	0.945	
Te[m]	22.606	Ta[m]	22.606	
i[%]	0.000	sl[m]	0.000	
lcs[m]	0.000	e	0.000	
Coordonate				
Vcb	460751.882N	448361.224E		
Va	460751.882N	448361.224E		
Ti	460774.047N	448356.780E		
Tai	460774.047N	448356.780E		
Tae	460729.287N	448361.919E		
Te	460729.287N	448361.919E		



LEGENDA:		LEGENDA:	
Strada proiectata		Curs de apa	
Rigola triunghiulara h=20cm		Pavaj trotuar	
Rigola triunghiulara h=25cm		Pavaj carosabil	
Rigola carosabila monolita		Pavaj existent	
Rigola carosabila prefabricata		Asfalt	
Rigola carosabile existenta		Zona betonata	
Sant din beton h=40cm		Acces la proprietate	
Sant din beton h=30cm		Bordura 10x15cm	
Sant existent		Bordura 20x25cm	
Limita de proprietate		Rigola srafa	
Spatiu verde		Lucrari existente	
Camin existent/stalp elicitricitate			



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO63TRZ5765069000023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0592723001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdp@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
STRADA PRINCIPALA
LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor
fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.

Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:500

Plansa numarul: D05/SB-PS-013

5	v(km/h)	25	L(m)	0.000
U	188.7094g	Le(m)	0.000	
R(m)	200.000	C(m)	35.471	
Ti(m)	17.782	B(m)	0.789	
Tel(m)	17.782	Tal(m)	17.782	
il(%)	0.000	sl(m)	0.000	
lcs(m)	0.000	e	0.000	
Coordonate				
Vcb	460657.988N	448379.023E		
Va	460657.988N	448379.023E		
Ti	460674.837N	448373.340E		
Tal	460674.837N	448373.340E		
Tae	460642.406N	448387.589E		
Te	460642.406N	448387.589E		

7	v(km/h)	25	L(m)	0.000
U	190.0894g	Le(m)	0.000	
R(m)	300.000	C(m)	46.703	
Ti(m)	23.399	B(m)	0.911	
Tel(m)	23.399	Tal(m)	23.399	
il(%)	0.000	sl(m)	0.000	
lcs(m)	0.000	e	0.000	
Coordonate				
Vcb	460608.597N	448405.354E		
Va	460608.597N	448405.354E		
Ti	460629.332N	448394.512E		
Tal	460629.332N	448394.512E		
Tae	460589.794N	448419.280E		
Te	460589.794N	448419.280E		

8	v(km/h)	25	L(m)	0.000
U	187.0185g	Le(m)	0.000	
R(m)	270.000	C(m)	55.056	
Ti(m)	27.624	B(m)	1.409	
Tel(m)	27.624	Tal(m)	27.624	
il(%)	0.000	sl(m)	0.000	
lcs(m)	0.000	e	0.000	
Coordonate				
Vcb	460525.256N	448467.078E		
Va	460525.256N	448467.078E		
Ti	460547.455N	448450.637E		
Tal	460547.455N	448450.637E		
Tae	460500.188N	448478.684E		
Te	460500.188N	448478.684E		



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
 Oraș Sibiu, Str. Calea Șurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
 CUI: 44055350
 Nr. registru comerțului: J32/701/2021
 IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069000023334
 IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
 Administrator: Vițu Gheorghe Grigore
 Tel.: 0748671702
 e-mail: consultdp@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
 JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
 INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
 Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PLAN DE SITUATIE
 STRADA PRINCIPALA
 LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,
 copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
 acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor
 fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:

000

Faza:

D.A.L.I.

Numar proiect:

D05/SB-2021


Data:

August 2021

Scara:


1:500

Plansa numarul: D05/SB-PS-014



PROFIL LONGITUDINAL - Strada PRINCIPALA
Sc. 1:100,1:1000

LEGENDA
Ax drum proiectat
Ax drum existent
Sant stanga
Sant dreapta



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ576506900023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Viicu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdp@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VIICU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VIICU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PROFIL LONGITUDINAL

STRADA PRINCIPALA
LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor
fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.

Numar proiect: D05/SB-2021



Data: August 2021

Scara: 1:100,1:1000

Plansa numarul: D05/SB-PL-001

PROFIL LONGITUDINAL - Strada PRINCIPALA
Sc. 1:100, 1:1000

Podet existent - km 0+490
- se înlocuiește cu Canal din beton C30/37, h=0.7m cu placa carosabilă, L=8.00m.
Se montează parapet de siguranță L=12.00m.



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraș Sibiu, Str. Calea Șurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ576506900023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vițcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdp@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:	ing. VIȚCU Gheorghe Grigore	<i>Conf</i>
Proiectant:	ing. VIȚCU Gheorghe Grigore	<i>Conf</i>

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanță a construcției: C-Normală

Denumire planșă:

PROFIL LONGITUDINAL
STRADA PRINCIPALA
LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect și informațiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau parțial, decât cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. și nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.




Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:100, 1:1000
Planșa numărul:	D05/SB-PL-002

LEGENDA

— Ax drum proiectat — Sani stanga
— Ax drum existent — Sani dreapta

PROFIL LONGITUDINAL - Ramificatie Strada PRINCIPALA,
Strada Pictorului Tr.2
Sc. 1:100,1:1000

LEGENDA	
	Ax drum proiectat
	Ax drum existent
	Sant stanga
	Sant dreapta



Proiectant general:
DPG CONSULT SRL
Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ576506900023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:
**COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU**

Amplasament:
**INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS**

Titlu proiect:
**Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu**

Sef proiect:
ing. VILCU Gheorghe Grigore
Proiectant:
ing. VILCU Gheorghe Grigore


Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:
**PROFIL LONGITUDINAL
RAMIFICATIE STRADA PRINCIPALA
STRADA PICTORULUI TR.2
LOC. SEBESUL DE JOS**


Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor
fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000
Faza: D.A.L.I.
Numar proiect: D05/SB-2021
Data: August 2021
Scara: 1:100,1:1000
Plansa numarul: D05/SB-PL-003

PROFIL LONGITUDINAL - Strada DUPA BISERICA
Sc. 1:100,1:1000



LEGENDA			
—	Ax drum proiectat	—	Sant stanga
—	Ax drum existent	—	Sant dreapta



Proiectant general:
DPG CONSULT SRL
Sediul social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registrul comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ576506900023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:
**COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU**

Amplasament:
**INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS**

Titlu proiect:
Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:
ing. VILCU Gheorghe Grigore
Proiectant:
ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructiei: C-Normala

Denumire plansa:
**PROFIL LONGITUDINAL
STRADA DUPA BISERICA
LOC. SEBESUL DE JOS**


Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor
fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000
Faza: D.A.L.I.
Numar proiect: D05/SB-2021
Data: August 2021
Scara: 1:100,1:1000
Plansa numarul: D05/SB-PL-004

PROFIL LONGITUDINAL - Strada PICTORULUI TR.1
Sc. 1:100,1:1000

LEGENDA

Ax drum proiectat
Ax drum existent
Sant stanga
Sant dreapta



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oras Sibiu, Str. Calea Surii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PROFIL LONGITUDINAL

STRADA PICTORULUI TR.1
LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:

000

Faza:

D.A.L.I.

Numar proiect:

D05/SB-2021

Data:


August 2021

Scara:


1:100,1:1000

Plansa numarul:

D05/SB-PL-005



PROFIL LONGITUDINAL - Strada PARAU
BROASTELOR TR.1
Sc. 1:100,1:1000



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oras Sibiu, Str. Calea Surii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCR0597273001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PROFIL LONGITUDINAL

STRADA PARAU BROASTELOR TR.1
LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect și informațiile cuprinse în el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau parțial, decât cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. și nu vor
fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:

000

Faza:

D.A.L.I.

Numar proiect:

D05/SB-2021

Data:


August 2021

Scara:

1:100,1:1000


Plansa numarul:

D05/SB-PL-006



PROFIL LONGITUDINAL - Strada BOSTINARILOR TR.1, TR.2
Sc. 1:100,1:1000

LEGENDA			
	Ax drum proiectat		Sant stanga
	Ax drum existent		Sant dreapta



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oras Sibiu, Str. Calea Surii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu



Sef proiect:	ing. VILCU Gheorghe Grigore
Proiectant:	ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructie: C-Normala
Denumire plansa:

PROFIL LONGITUDINAL
STRADA BOSTINARILOR TR.1, TR.2
LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect și informațiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau parțial, decât cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. și nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:100,1:1000
Plansa numarul:	D05/SB-PL-007



PROFIL LONGITUDINAL - Strada BOSTINARILOR TR.3
Sc. 1:100,1:1000

LEGENDA

Ax drum proiectat
Ax drum existent
Sant stanga
Sant dreapta

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PROFIL LONGITUDINAL
STRADA BOSTINARILOR TR.3
LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor
fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000



Faza: D.A.L.I.

Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:100,1:1000


Plansa numarul: D05/SB-PL-008



PROFIL LONGITUDINAL - Strada PARAUL
BROASTELOR TR.2
Sc. 1:100,1:1000

LEGENDA

Ax drum proiectat
Ax drum existent
Sant stanga
Sant dreapta



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraș Sibiu, Str. Calea Șurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ576506900023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vițcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PROFIL LONGITUDINAL
STRADA PARAUL BROASTELOR TR.2
LOC. SEBESUL DE JOS

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor
fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000


Faza: D.A.L.I.

Numar proiect: D05/SB-2021


Data: August 2021

Scara: 1:100,1:1000

Plansa numarul: D05/SB-PL-009



PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR.1
scara 1:50
STRADA PRINCIPALA



Profilul transversal tip nr. 1 se aplica pe STRADA PRINCIPALA din localitatea Sebesu de Jos:
- intre km 0+000 - km 0+504

Nota: Latimea partii carosabile si panta transversala se vor realiza conform planse <<Plan de situatie>> si <<Profile transversale curente>>.

NOTE:

*Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE
Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
Construcatorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului
orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16,
BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele
europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.
Prezenta planşa se va citi impreuna cu <<Planul de situatie>>

1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- frezare straturi asfaltice existente
- min 15 cm strat din piatra sparta, conform SR EN 13242
- (Se va realiza asifet. Se va excava materialul pe care a fost dispus stratul de asfalt existent si se va dispune un strat de piatra sparta la panta proiectata)
- Pietruire existenta conform Studiu geotehnic.

Nota: Pe sectoarele in care nu se obtine capacitatea portanta necesara pentru a realiza stratul de piatra sparta se va realiza un blocaj din piatra bruta impanat cu balast pe o grosime de 50cm

2) SISTEM RUTIER CASETE

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

3) SISTEM RUTIER TROTUAR

- 6 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.


4) SISTEM RUTIER PLATFORME PAVATE

- 8 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 15 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 25 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

AMENAJARI DE CAPAT
scara 1:50



Amenajare 1- Rigola carosabila prefabricata + trotuar

Se aplica pe Strada Principala intre:
km 0+000 - km 0+011 - STANGA
km 0+060 - km 0+078 - STANGA
km 0+086 - km 0+343 - STANGA
km 0+446 - km 0+473 - STANGA
km 0+000 - km 0+113 - DREAPTA
km 0+138 - km 0+316 - DREAPTA



Amenajare 2 - Rigola carosabila prefabricata + zona pietonala

Se aplica pe Strada Principala intre:
km 0+015 - km 0+060 - STANGA
km 0+343 - km 0+446 - STANGA
km 0+113 - km 0+138 - DREAPTA



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ576506900023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdp@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planşa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA PRINCIPALA

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:

000

Faza:

D.A.L.I.

Numar proiect:

D05/SB-2021

Data:

August 2021


Scara:

1:50


Plansa numarul:

D05/SB-PTT-001


PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR.4
scara 1:50
STRADA DUPA BISERICA




Profilul transversal tip nr. 4 se aplica pe Strada Dupa Biserica din localitatea Sebesu de Jos:
- intre km 0+000 - km 0+256




Amenajare 1- Bordura 10x15 + sant existent
Se aplica pe Strada Dupa Biserica intre:
km 0+000 - km 0+056 - DREAPTA
km 0+056 - km 0+256 - STANGA



Amenajare 2- Bordura 10x15
Se aplica pe Strada Dupa Biserica intre:
km 0+056 - km 0+110 - DREAPTA
km 0+155 - km 0+256 - DREAPTA



Amenajare 3- Bordura 20x25
Se aplica pe Strada Dupa Biserica intre:
km 0+000 - km 0+056 - STANGA
km 0+110 - km 0+155 - DREAPTA



Proiectant general:
DPG CONSULT SRL
Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ576506900023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:
**COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU**

Amplasament:
**INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS**

Titlu proiect:
**Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu**

Sef proiect: ing. VIŞCU Gheorghe Grigore
Proiectant: ing. VIŞCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:
**PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA DUPA BISERICA**

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:50
Plansa numarul:	D05/SB-PTT-005



1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA
- 8 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:
*Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE.
Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.
Prezenta plansa se va citi impreuna cu <<Planul de situatie>>

PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR.6

scara 1:50

STRADA PICTORULUI - TRONSON 1



Profilul transversal tip nr. 6 se aplica pe Strada Pictorului - Tronson 1 din localitatea Sebesu de Jos:
- intre km 0+185 - km 0+305



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ576506990023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore
Proiectant:
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA PICTORULUI - TRONSON 1

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.


Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:50
Plansa numarul:	D05/SB-PTT-007

- 1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA
- 8 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
 - 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
 - 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
 - 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.


NOTE:

*Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.
Prezenta plansa se va citi impreuna cu <<Planul de situatie>>

PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR.8
scara 1:50
STRADA PICTORULUI - TRONSON 2



Profilul transversal tip nr. 8 se aplica pe Strada Pictorului - Tronson 2 din localitatea Sebesu de Jos:
- intre km 0+000 - km 0+070



1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:

- *Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
- Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
- La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
- Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.

Prezenta planşa se va citi împreună cu <<Planul de situație>>

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Orăş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069000023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Conf

Proiectant:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Conf

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planşa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA PICTORULUI - TRONSON 2

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.


Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021


Scara: 1:50

Planşa numărul: D05/SB-PTT-008

PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR.9
scara 1:50
STRADA PICTORULUI - TRONSON 1



Profilul transversal tip nr. 9 se aplica pe Strada Pictorului - Tronson 2 din localitatea Sebesu de Jos:
- intre km 0+070 - km 0+095



1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:

*Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.

Prezenta planşa se va citi împreună cu <<Planul de situație>>

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planşa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA PICTORULUI - TRONSON 2

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.



Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021





Scara: 1:50

Planşa numărul: D05/SB-PTT-009

PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR.5
scara 1:50
STRADA PICTORULUI - TRONSON 1



Profilul transversal tip nr. 5 se aplica pe Strada Pictorului - Tronson 1 din localitatea Sebesu de Jos:
- intre km 0+000 - km 0+078 - P.C.=3.50m
- intre km 0+078 - km 0+185 - P.C.=3.00m



1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

2) SISTEM RUTIER TROTUAR

- 6 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:

- *Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
- Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
- La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se cili pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
- Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.

Prezenta planşa se va citi împreună cu <<Planul de situație>>

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ576506900023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planşa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA PICTORULUI - TRONSON 1

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.


Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:50

Planşa numărul: D05/SB-PTT-006

PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR.10
scara 1:50
STRADA PARAUL BROASTELOR - TRONSON 1



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraș Sibiu, Str. Calea Șurii Mică, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerțului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vițcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEȚUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu


Sef proiect:
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore
Proiectant:
ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructie: C-Normala
Denumire planșă:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA PARAUL BROASTELOR
TRONSON 1

Acest proiect și informațiile cuprinse în el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau parțial, decât cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. și nu vor
fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:50
Planșă numărul:	D05/SB-PTT-010




Profilul transversal tip nr. 10 se aplica pe Strada Paraul Broastelor - Tronson 1 din localitatea Sebesu de Jos:

- între km 0+000 - km 0+110 - P.C.=3.50m
- între km 0+110 - km 0+155 - P.C.=4.50m
- între km 0+155 - km 0+243 - P.C.=3.50m


Amenajare 1- Bordura 10x15+Parapet

Se aplica pe Strada Paraul Broastelor Tr. 1 între:
km 0+000 - km 0+024 - STANGA + DREAPTA




Amenajare 2- Bordura 10x15

Se aplica pe Paraul Broastelor Tr. 1 între:
km 0+024 - km 0+040 - STANGA
km 0+085 - km 0+120 - STANGA + DREAPTA




Amenajare 3- Zona pietonala

Se aplica pe Strada Paraul Broastelor - Tr. 1 între:
km 0+040 - km 0+085 - STANGA
km 0+185 - 0+243 - DREAPTA



Amenajare 4- Zona pietonala

Se aplica pe Strada Paraul Broastelor - Tr. 1 între:
km 0+040 - km 0+085 - STANGA
km 0+185 - 0+243 - DREAPTA



1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 și STAS 6400.

2) SISTEM RUTIER TROTUAR

- 6 cm imbracaminte din pazele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 și STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 și STAS 6400.

NOTE:


- *Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
- Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
- La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
- Bordurile, pazele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.

Prezentă planșă se va citi împreună cu <<Planul de situație>>

AMENAJARI DE CAPAT STRADA PARAUŁ BROASTELOR - TRONSON 1


Amenajare 5- Rigola carosabila prefabricata + trotuar

Se aplica pe Strada Paraul Broastelor Tr. 1 intre:
km 0+120 - km 0+195 - STANGA




Amenajare 6- Sant trapezoidal

Se aplica pe Strada Paraul Broastelor Tr. 1 intre:
km 0+120 - km 0+150 - DREAPTA




Amenajare 7 - Rigola scafa + trotuar

Se aplica pe Strada Paraul Broastelor Tr. 1 intre:
km 0+150 - km 0+185 - DREAPTA
Nota: Rigola scafa se realizeaza intre km 0+150 - 0+170



Amenajare 8 - Canal acoperit

Se aplica pe Strada Paraul Broastelor - Tr. 1 intre:
km 0+195 - km 0+243 - STANGA



1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

2) SISTEM RUTIER TROTUAR

- 6 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:

- *Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
- Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
- La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
- Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.
- Prezentă piansa se va citi impreuna cu <<Planul de situatie>>

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069XXX023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: ViŃcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdp@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA PARAUŁ BROASTELOR
TRONSON 1

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia: 000

Faza: D.A.L.I.



Numar proiect: D05/SB-2021

Data: August 2021

Scara: 1:50

Plansa numarul: D05/SB-PTT-011

STRADA BOSTINARILOR - TRONSON 2



Profilul transversal tip nr. 12 se aplica pe **Strada Bostinarilor - Tronson 2** din localitatea Sebesu de Jos:
- intre km 0+000 - km 0+040

Profilul transversal tip nr. 13 se aplica pe **Strada Bostinarilor - Tronson 2** din localitatea Sebesu de Jos:
- intre km 0+040 - km 0+142

1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

2) SISTEM RUTIER TROTUAR

- 6 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:


**Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.*

Construcorul are obligaia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face coreciile sau clarificarile necesare.

La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se cili pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).

Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.

Prezenta planşa se va citi împreună cu <<Planul de situaţie>>



Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Orăș Sibiu, Str. Calea Șurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Județ Sibiu
CUI: 44055350
Nr.registru comertului: 332/701/2021
IBAN Trezoreria: RO83 TZE75605069XXX023334
IBAN B.T.: RO80BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vițu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDETUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roșu, județul Sibiu

Sef proiect:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Projectant:

ing. VÎLCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planşa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA BOSTINARILOR - TRONSON 2

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:	000
----------	-----

Faza:	D.A.L.I.
-------	----------

Numar proiect: D05/SB-2021

Data:	August 2021
-------	-------------


Scara:	1:50
--------	------

Plansa numarul: D05/SB-PTT-013


PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR.14, NR.15

scara 1:50

STRADA BOSTINARILOR - TRONSON 3



Profilul transversal tip nr. 14 se aplica pe Strada Bostinarilor - Tronson 3 din localitatea Sebesu de Jos:
- intre km 0+000 - km 0+100



Profilul transversal tip nr. 15 se aplica pe Strada Bostinarilor - Tronson 3 din localitatea Sebesu de Jos:
- intre km 0+100 - km 0+142

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO83TREZ5765069000023334
IBAN B.T.: RO808TRLRONCRT0597273001
Administrator: Vilcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Sef proiect:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Proiectant:

ing. VILCU Gheorghe Grigore

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire planşa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
STRADA BOSTINARILOR - TRONSON 3

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,
copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor
fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:

000

Faza:

D.A.L.I.

Numar proiect:

D05/SB-2021

Data:

August 2021

Scara:

1:50

Planşa numărul:

D05/SB-PTT-014

1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA


- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016
- 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

2) SISTEM RUTIER TROTUAR

- 6 cm imbracaminte din pazele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:

- *Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
- Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
- La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
- Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.
- Prezenta planşa se va citi impreuna cu <<Planul de situatie>>.



STRADA PARAUŁ BROASTELOR - TRONSON 2



- 6 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
- 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
- 10 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
- 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.


NOTE:

- *Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.
- Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.
- La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).
- Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.


Prezenta planşa se va citi împreună cu <<Planul de situație>>

Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:50
Plansa numarul:	D05/SB-PTT-015

PROFILURI TRANSVERSALE TIP NR.3
scara 1:50
RAMIFICATIE STRADA PRINCIPALA



Note:
*Intre km 0+065 - km 0+080, se va pastra santul existent pe partea dreapta.
Zona de capat a strazii se va amenaja conform <<Plan de situatie>>.



Profilul transversal tip nr. 3 se aplica pe RAMIFICATIE STRADA PRINCIPALA din localitatea Sebesu de Jos:
- intre km 0+020 - km 0+080

Initiator
Primar,
Istrate Stelian

Avizat
Secretar general delegat,
Jinaru Moise



- 1) SISTEM RUTIER PARTE CAROSABILA
- 8 cm imbracaminte din pavele prefabricate autoblocante din beton, conform SR 6978/1995
 - 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 1242 si STAS 6400
 - 20 cm strat de baza din piatra sparta, conform SR EN 13242.
 - 30 cm strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242 si STAS 6400.

NOTE:

*Pentru lucrarile realizate langa constructiile existente se va dispune o membrana de hidroizolatie din HDPE. Lucrarile se vor adapta situatiei real gasite in teren.

Constructorul are obligatia de a verifica proiectul inainte de a trece la executie si de a comunica proiectantului orice nepotrivire, eroare sau neclaritate pentru a face corectiile sau clarificarile necesare.

La mixturile asfaltice se vor utiliza agregate de cariera, a nu se citi pietris sortat sau concasat (BAPS16, BAPC16 sau BADPC22.4, BADPS22.4).

Bordurile, pavelele se vor realiza din materii prime de calitate si verificate strict, in conformitate cu normele europene SR EN 1338, SR EN 1339, SR EN 1340.

Prezenta plansa se va citi impreuna cu <<Planul de situatie>>

Proiectant general:

DPG CONSULT SRL

Sediu social:
Oraş Sibiu, Str. Calea Şurii Mici, Nr. 80, Et. 3, Ap. 21, Judeţ Sibiu
CUI: 44055350
Nr. registru comerţului: J32/701/2021
IBAN Trezorerie: RO63TREZ5765069000023334
IBAN B.T.: RO808BTRLRONCRT0597273001
Administrator: Vişcu Gheorghe Grigore
Tel.: 0748671702
e-mail: consultdpg@gmail.com

Beneficiar:

COMUNA TURNU ROSU
JUDEŢUL SIBIU

Amplasament:

INTRAVILAN LOC. TURNU ROSU
INTRAVILAN LOC. SEBESUL DE JOS

Titlu proiect:

Reabilitare străzi din comuna
Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Seî proiect:	ing. VÎLCU Gheorghe Grigore	Cuf
Proiectant:	ing. VÎLCU Gheorghe Grigore	Cuf

Exigente de verificare: A4, B2, D (drum)
Clasa de importanta a constructie: C-Normala

Denumire plansa:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP
RAMIFICATIE STRADA PRINCIPALA

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu acordul scris al S.C. DPG CONSULT S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Revizia:	000
Faza:	D.A.L.I.
Numar proiect:	D05/SB-2021
Data:	August 2021
Scara:	1:50
Plansa numarul:	D05/SB-PTT-004

Anexa 2.2 c
la normele metodologice

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „REABILITARE STRĂZI DIN COMUNA TURNU ROȘU, JUDEȚUL SIBIU”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	PT
Beneficiar (UAT)	COMUNA TURNU ROSU
Amplasament:	Intravilan Loc. Turnu Rosu și loc. Senesul de Jos
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	11,003,370.00
din care C+M (lei inclusiv TVA)	9,122,189.77
Curs BNR lei/euro din data 23-09-2021	4.9490
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	10,500,000.00
Valoare finanțată de UAT TURNU ROSU (lei inclusiv TVA)	503,370.00

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV
DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR,
PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m.	4,100.00	395,002.09
Lungime drum - strat fundație	m.	4,100.00	453,829.11
Lungime drum - strat de bază	m.	4,100.00	647,514.96
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	4,100.00	2,485,255.04
Lățime parte carosabilă	m.	4.00	-
Șanțuri/rigole	m.	3,800.00	2,549,230.66
Trotuare	m.	4,761.00	1,293,452.66
Lucrări de consolidare	m.	-	-
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.	-	-
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.	-	-
Alte capacitati: Lucrari conexe, ridicarea la cota a caminelor/parapetii, accese la proprietati , drumuri laterale etc			1,258,813.24
Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr1321 (euro fără TVA/km)		5	330,000.00
Verificare încadare în standard de cost		Verifica	
Valoarea totală a investiției în euro inclusiv TVA raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)		4.1	199,756.64

Primar

Nume Prenume, Istrate Stelian
Semnătura

Proiectant:
SC DPG CONSULT SRL
Ing. Gheorghe Grigore Vilcu



Avizat
Secretar general delegat,
Jinaru Moise

DEVIZ GENERAL - Actualizat Octombrie 2023
al obiectivului de investiție : "REABILITARE STRĂZI DIN COMUNA TURNU ROȘU, JUDEȚUL SIBIU"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5,000.00	950.00	5,950.00
3.3	Expertizare tehnică	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	111,000.00	21,090.00	132,090.00
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	950.00	5,950.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	6,000.00	1,140.00	7,140.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	60,000.00	11,400.00	71,400.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.7	Consultanță	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.8	Asistență tehnică	258,000.00	49,020.00	307,020.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	124,000.00	23,560.00	147,560.00
3.8.2	Dirigentie de santier	134,000.00	25,460.00	159,460.00
	TOTAL CAPITOL 3	484,000.00	91,960.00	575,960.00
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	7,632,855.26	1,450,242.50	9,083,097.76
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	3,345,883.36	635,717.84	3,981,601.20
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	4,286,971.90	814,524.66	5,101,496.56
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00

4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		7,632,855.26	1,450,242.50	9,083,097.76
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de şantier	32,850.43	6,241.58	39,092.01
5.1.1	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	32,850.43	6,241.58	39,092.01
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	94,612.23	17,976.33	112,588.56
5.2.1	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	43,005.56	8,171.06	51,176.62
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	8,601.11	1,634.21	10,235.32
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	43,005.56	8,171.06	51,176.62
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	992,211.49	188,520.18	1,180,731.67
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	10,000.00	1,900.00	11,900.00
TOTAL CAPITOL 5		1,129,674.15	214,638.09	1,344,312.24
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		9,246,529.41	1,756,840.59	11,003,370.00
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		7,665,705.69	1,456,484.08	9,122,189.77

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	11,003,370.00
buget de stat	10,500,000.00
buget local	503,370.00

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	3,345,883.36	4,286,971.90
Valoare investitie	4,053,241.92	5,193,287.49
Cost unitar aferent investiţiei	988,595.59	1,266,655.49
Cost unitar aferent investiţiei (EURO)	199,756.64	255,941.70

Data	23.09.2021
Curs Euro	4.9490
Valoare de referinţă standard de cost (locuitor,km)	4.1

Data: Octombrie 2023

Beneficiar:

Comuna Turnu Roşu

Primar: Istrate Stelian

Iniţiator

Primar

Istrate Stelian

Proiectant:

SC DPG CONSULT SRL

Ing. Gheorghe Grigore Vilcu

Avizat

Secretar general delegat,

Jinaru Moise Nicolae





PRIMĂRIA COMUNEI TURNU ROȘU

STR. OLTEJ, NR.54,COD.557285,C.I.F. 4603519

[TEL:0269/527888](tel:0269/527888),FAX:0269/527601

JUDEȚUL SIBIU

Nr.6219 din 16.10.2023

REFERAT DE APROBARE

La proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi din comuna Turnu Roșu, județul Sibiu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Stimați colegi,

La nivelul UATC Turnu Roșu s-au adoptat următoarele acte administrative cu privire la procedurile demarate pentru reabilitare străzilor de la nivel local:

- Hotărârea Consiliului Local Turnu Roșu nr.10/2021 privind începerea demersurilor în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru demararea procedurilor de achiziție publică de refacere a infrastructurii rutiere și reabilitare a unor sisteme de străzi din Comuna Turnu Roșu, Județul Sibiu.
- Hotărârea Consiliului Local Turnu Roșu nr.78/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul „Reabilitare străzi din comuna Turnu Roșu, județul Sibiu,,

Astfel, conform listei obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, UATC Turnu Roșu este eligibil la finanțare.

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. - (1) In cadrul programului se pot realiza obiective de investitii care constau in realizarea de constructii noi sau de lucrari de construire, reconstruire, consolidare, reparatie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, dupa caz, schimbare de destinatie, protejare, restaurare, conservare la constructii existente si care se incadreaza in cel putin una dintre urmatoarele categorii de investitii:

c) drumurile publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor, precum si variante ocolitoare ale localitatilor;

Date generale ale proiectului demarat

Amplasament


Investiția este amplasată în comuna Turnu Roșu, județul Sibiu, în intravilanul localității Turnu Roșu și al localității Sebeșul de Jos.

Primăria comunei Turnu Roșu, în calitate de ordonator de credite și administrator al celor 16 tronsoane de străzi a inițiat proiectul de reabilitare a acestor străzi care însumează o lungime totală de 4100m.

Comuna Turnu Roșu din județul Sibiu a inclus în proiectul de reabilitare din anul 2021 următoarele străzi din cele doua localități componente:

LOCALITATEA TURNU ROȘU					
Nr. Crt.	Denumire	Platforma	De la ...	Până la ...	Lungime [m]
		Lățime parte carosabilă			
1	Strada Boiței - Tronson 1	3.00-4.00	0+000,00	0+125,00	125,00
2	Strada Boiței - Tronson 2	4.00-5.50	0+000,00	0+387,00	387,00
3	Strada Boiței - Tronson 3	4,00	0+000,00	0+064,00	64,00
4	Strada Sebeșului	4.50-6.00	0+000,00	0+525,00	525,00
5	Strada Valea Caselor	3.00-5.50	0+000,00	0+707,00	707,00
6	Strada Liliacului	3.00-4.00	0+000,00	0+190,00	190,00
TOTAL					1998,00

LOCALITATEA SEBESUL DE JOS					
Nr. Crt.	Denumire	Platforma	De la ...	Pana la ...	Lungime [m]
		Latime carosabil			
1	Strada Principala	4.00-5.00	0+000,00	0+504,00	504,00
2	Ramificatie strada Principala	3,00	0+000,00	0+080,00	80,00
3	Strada Dupa Biserica	3,00	0+000,00	0+256,00	256,00
4	Strada Pictorului Tronson 1	3,00-3,50	0+000,00	0+305,00	305,00
5	Strada Pictorului Tronson 2	3,00	0+000,00	0+095,00	95,00
6	Strada Paraul Broastelor Tronson 1	3.50-4.50	0+000,00	0+243,00	243,00
7	Strada Bostinarilor Tronson 1	4,00	0+000,00	0+077,00	77,00
8	Strada Bostinarilor Tronson 2	3,50	0+000,00	0+142,00	142,00
9	Strada Bostinarilor Tronson 3	4,00-3,50	0+000,00	0+142,00	142,00
10	Strada Paraul Broastelor Tronson 2	5,00	0+000,00	0+258,00	258,00
TOTAL					2102,00



Soluția proiectată presupune reabilitarea următoarelor străzi:

LOCALITATEA TURNU ROȘU		
Nr. Crt.	Denumire drum	Lungime [m]
1	Strada Boitei - Tronson 1	125,00
2	Strada Boitei - Tronson 2	387,00
3	Strada Boitei - Tronson 3	64,00
4	Strada Sebesului	525,00
5	Strada Valea Caselor	707,00
6	Strada Liliacului	190,00
		1998,00

LOCALITATEA SEBEȘUL DE JOS		
Nr. Crt.	Denumire	Lungime [m]
1	Strada Principala	504,00
2	Ramificație strada Principala	80,00
3	Strada Dupa Biserica	256,00
4	Strada Pictorului Tronson 1	305,00
5	Strada Pictorului Tronson 2	95,00
6	Strada Paraul Broastelor Tronson 1	243,00
7	Strada Bostinarilor Tronson 1	77,00
8	Strada Bostinarilor Tronson 2	142,00
9	Strada Bostinarilor Tronson 3	142,00
10	Strada Paraul Broastelor Tronson 2	258,00
		2102,00

- Lungimea totală în ax a drumurilor: **L=4100,00 m;**

- Viteza de proiectare: 20-40km/h;
- Lățimea părții carosabile: 3.00-6.00 m;
- Lățime acostamente: min 0.50m sau borduri prefabricate;
- Panta parte carosabilă: 2-2.50%;
- Trotuare: cu latimea de min. 0.75m si panta de min. 2.00%;
- Zone verzi cu lățime variabilă;
- Accese la proprietățile adiacente strazilor modernizate;
- Amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale;
- Realizarea dispozitivelor de scurgere și evacuare a apelor pluviale;
- Amenajare canale din beton adiacente strazilor;
- Lucrări de siguranța circulației: montare parapeti de siguranță, realizare semnalizare orizontală și verticală;
- Ridicarea caminelor la cota proiectată.

Reiterând cele expuse mai sus, în baza dispozițiilor legale în materie, vă înaintez, prezentul proiect de hotărâre, spre analiză și deliberare.

Primar,
Istrate Stelian





PRIMĂRIA COMUNEI TURNU ROȘU

STR. OLTEȚ, NR.54, COD.557285, C.I.F. 4603519

TEL:0269/527888, FAX:0269/527601

JUDEȚUL SIBIU

Nr.6220 din 16.10.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi din comuna Turnu Roșu, județul Sibiu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

La nivelul UATC Turnu Roșu s-au adoptat următoarele acte administrative cu privire la procedurile demarate pentru reabilitare străzilor de la nivel local:

- Hotărârea Consiliului Local Turnu Roșu nr.10/2021 privind începerea demersurilor în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru demararea procedurilor de achiziție publică de refacere a infrastructurii rutiere și reabilitare a unor sisteme de străzi din Comuna Turnu Roșu, Județul Sibiu.
- Hotărârea Consiliului Local Turnu Roșu nr.78/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul „Reabilitare străzi din comuna Turnu Roșu, județul Sibiu,,

Dat fiind faptul că, documentația tehnico-economică a fost elaborată în anul 2021, principalii indicatori tehnico-economici , precum și devizul general necesită actualizări.

În vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație rutieră și a creșterii gradului de siguranță în desfășurarea traficului pe 6 tronsoane de strazi din localitatea Turnu Roșu în lungime totală de 1998m, respectiv pe 10 tronsoane de străzi din localitatea Sebeșul de Jos în lungime totală de 2102m, rezultând în total 4100m.

Suprafata totala construita este de 32.500mp si se refera la parte carosabila, acostamente, trotuare, rigole, podete, drumuri laterale etc.

Suprafața ocupată aparține domeniul public conform legii 82/1998 și Ordonanței nr. 43/1997 și este administrat de Consiliul Local al comunei Turnu Roșu.

a) SITUAȚIA EXISTENTĂ

Amplasamentul celor 16 străzi este situat în a intravilanul comunei Turnu Roșu, județul Sibiu și se prezintă astfel:

Centralizator strazi situatia existenta					
Nr. crt	Dnumire strada	Lungime	Trotuare	Santuri	Tip structura
A1	Strada Boitei Tr.3	64,00	Fara trotuare	Fara santuri	Pietruire existenta cf. SG
A2	Ramificatie Str. Principala	80,00	Fara trotuare	Canal existent stanga	Pietruire existenta cf. SG
A3	Strada Dupa Biserica	256,00	Trotur existent pe 100m	Sant de pamant stanaga/dreapta	Pietruire existenta cf. SG
A4	Strada Pictorului Tr.1	305,00	Fara trotuare	Fara santuri	Pietruire existenta cf. SG
A5	Strada Pictorului Tr.2	95,00	Fara trotuare	Fara santuri	Pietruire existenta cf. SG
A6	Str. Paraul Broastelor Tr.1	243,00	Fara trotuare	Canal existent stanga	Pietruire existenta cf. SG
A7	Str. Paraul Broastelor Tr.2	258,00	Fara trotuare	Canal existent dreapta	Pietruire existenta cf. SG
A8	Str. Bostinarilor Tr.1	77,00	Fara trotuare	Fara santuri	Pietruire existenta cf. SG
A9	Str. Bostinarilor Tr.2	142,00	Fara trotuare	Fara santuri	Pietruire existenta cf. SG
A10	Str. Bostinarilor Tr.3	142,00	Fara trotuare	Fara santuri	Pietruire existenta cf. SG
	Total=	1.662,00			
B1	Str. Boitei Tr.1	125,00	Santuri de pamant stanga/dreapta	Partial stanga	Covor asfaltic 2-3cm degradat cf. SG
B2	Str. Boitei TR.2	387,00	Santuri de pamant stanga/dreapta	Partial stanga	Covor asfaltic 2-3cm degradat cf. SG
B3	Strada Liliacului	190,00	Santuri de pamant dreapta	Partial stanga	Covor asfaltic 2-3cm degradat cf. SG
C1	Strada Valea Caselor	707,00	Canal Valea Caselor stanga	Partial dreapta	Covor asfaltic 4-6cm cu zestre cf. SG
C2	Strada Sebesului	525,00	Santuri de pamant stanga/dreapta	Partial stanga/dreapta	Covor asfaltic 4-6cm cu zestre cf. SG
C3	Strada Principala	504,00	Santuri de pamant stanga/dreapta	Partial stanga/dreapta	Covor asfaltic 4-6cm cu zestre cf. SG
	Total=	2.438,00			

Lungimea totală a străzilor incluse în această documentație este de 4100m având lățimea părții carosabile și inclusiv structura rutieră existentă cuprinsă între 3.00m-6.00m fiind alcatuită în 3 categorii:

- o Străzi pietruite (fără covoare sau tratamente bituminoase) cu pietruirea cuprinsă între 5 și 20cm;
- o Străzi cu covoare asfaltice realizate peste pietruiri relativ mici cu degradări de capacitate portantă;

o Străzi pietruite cu covoare asfaltice cu pieturi existente consistente și degradări izolate locale.

Prin realizarea investiției se vor asigura și următoarele aspecte:

- Reducerea costurilor de exploatare a vehiculelor;
- Reducerea numărului de accidente;
- Condițiile de rulare corespunzătoare reduc uzura mijloacelor de transport și degradarea acestora;
- Viteza de parcurs sporită, deci o reducere a timpilor de parcurs și a pierderilor aferente acestuia;
- Siguranța desfășurării traficului pietonal;
- Colectarea și deversarea apelor în condiții de siguranță și eficiență.

Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții:

- Creșterea volumului de noxe eliminate în atmosferă;
- Aspectul inestetic al zonei;
- Scurgerea apelor pluviale defectuoasă;
- Scaderea vitezei de circulație;
- Sporirea nivelului zgomotului și a riscului de accidente;
- Infrastructura rutieră necorespunzătoare reprezintă un punct slab în vederea dezvoltării socio-economice a localității, descurajând investițiile agenților economici, turismul, reducând totodată calitatea vieții.

În baza mențiunilor mai sus redată, vă înaintăm, spre analiză și deliberare, prezentul proiect de hotărâre.

Viceprimar,

Mangu Elena Stana

Mangu.

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
COMUNA TURNU ROȘU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.10

privind începerea demersurilor în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru demararea procedurilor de achiziție publică de refacere a infrastructurii rutiere și reabilitare a unor sisteme de străzi din Comuna Turnu Roșu, Județul Sibiu

Consiliul Local al comunei Turnu Roșu, județul Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2021,

Avand în vedere:

- Raportul compartimentului de resort nr.152 din 08.01.2021 privind importanța demarării demersurilor în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru demararea procedurilor de achiziție publică de refacere a infrastructurii rutiere a unor sisteme de străzi din comuna Turnu Roșu, județul Sibiu ,
 - Referatul de aprobare nr.153 din 08.01.2021 și proiectul de hotărâre inițiate de primarul comunei Turnu Roșu,
- Vazând avizul Comisiei de specialitate,

În baza dispozițiilor:

- Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii 98/2016 privind achizițiile publice , cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii de Guvern nr.395/2016 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.136 alin.8, art.139 alin 3 lit.g , art.196 alin1, lit.a art.243 alin.1 lit.a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă începerea demersurilor în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru demararea procedurilor de achiziție publică de refacere a infrastructurii rutiere a unor sisteme de străzi din Comuna Turnu Roșu, Județul Sibiu,prin depunerea tuturor diligențelor în acest sens, după cum urmează:

A. Sat Turnu Roșu:

- Strada Valea Caselor de la numărul administrativ 470-la 133.
- Strada Boiței de la numărul administrativ 312B- la 516.

- Strada Brutariei de la numărul administrativ 262- la 271.
- Strada Liliacului de la numărul administrativ 341- la 351.
- Drum Comunal DC 81-până la Mănăstirea Turnu Roșu.
- Strada Sebeșului- de la numărul administrativ 1 la 53

B. Sat Sebeșu de Jos:

- Strada Pârâul Broaștelor-de la numărul administrativ 122- la 58.
- Strada Pârâul Broaștelor-de la numărul administrativ 46- la 133.
- Strada Principală- de la numărul administrativ 199-la 247.
- Strada Vărarului- de la numărul administrativ 317- la 300.
- Strada După Biserică- de la numărul administrativ 300 A- la 356.
- Strada Valea Sebeșului-de la numărul administrativ 108- la 176.
- Strada Pictorului-de la numărul administrativ 139- la 146.
- Strada Boștinărilor- de la numărul administrativ 41- la 29.
- Strada Valea Sebeșului- de la numărul administrativ 15- la 27.

Art.2. Finanțarea cheltuielilor necesare realizării documentației tehnico-economice se va face din bugetul local.

Art.3. Se imputernicește domnul Istrate Stelian-primarul Comunei Turnu Rosu sa înainteze demersurile necesare în vederea întocmirii documentației tehnico-economice aferente investiției.

Art.4. Cu îndeplinirea prezentei se însărcinează primarul comunei Turnu Rosu-domnul Istrate Stelian și aparatul de specialitate.

Art.5. Hotărârea se comunica autorităților publice, persoanelor interesate și se publică prin grija secretarului general al comunei Turnu Rosu , județul Sibiu.

Adoptata în Turnu Rosu la data de 28.01.2021.

Presedinte sedinta,
Consilier Ban Nicolae-Ioan



Contrasemneaza,
secretar general
Buta Rodica



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
COMUNA TURNU ROȘU
CONSILIUL LOCAL



HOTARAREA Nr. 78

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul
"Reabilitare strazi din comuna Turnu Rosu, judetul Sibiu"

Consiliul local al comunei Turnu Rosu , judetul Sibiu,intrunit in sedinta ordinara la data de 30 septembrie 2021,

Avand in vedere oportunitatea de finantare nerambursabila prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021 și tinand cont de ordinul 1.333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii „Anghel Saligny”,

Luand act de:

- referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei, in calitatea sa de initiator, inregistrat cu nr. 4284 din 24.09.2021, prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere,
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat cu nr.4284 din 24.09.2021 prin care se motiveaza, in drept si in fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere,
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu constand in necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiei publice de interes local privind proiectul "Reabilitare strazi din comuna Turnu Rosu, judetul Sibiu",

In conformitate cu prevederile:

- art. 120 alin. (1), art. 121 alin (1) si alin. (2) , art. 138 alin. (1) si alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicată;
- art. 3 si art. 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 otombrie 1985, ratificata prin legea nr. 199/1997;
- art.7 alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat din Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 6 alin (1) din Ordinul 1.333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG 95/2021

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litera d) coroborat cu alin. (7) litera a), art. 139 alin. (3), litera e), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURNU ROSU adopta prezenta:

HOTARARE:

Art. 1 Se aproba depunerea și implementarea proiectului "Reabilitare strazi din comuna Turnu Rosu, judetul Sibiu" prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", denumit în continuare proiectul.

Art. 2 Se aproba necesitatea, oportunitatea și potentialul economic al proiectului "Reabilitare strazi din comuna Turnu Rosu, judetul Sibiu".

Art. 3 Se aproba cererea de finanțare a proiectului, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aproba devizul general estimativ al proiectului, conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Reprezentantul legal al Comunei Turnu Rosu este, potrivit legii, primarul acesteia – d-nul Istrate Stelian, în dubla sa calitate de ordonator principal de credite, și/sau administratorul public al comunei.

Art. 6 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului comunei Turnu Rosu, județul Sibiu.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Turnu Rosu și prefectului județului Sibiu și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet <https://primariaturnurosu.ro>.

Adoptată în Turnu Rosu la data 30.09.2021

Presedinte sedinta,
Consilier Taranu Nicolae-Marcel



Contrasemneaza,
Secretar general Buta Rodica

Difuzat: 1 ex Inst. Pref-Jud. Sibiu; 1 ex dos. sedinta; 1 ex dos. hotarari; 1 ex MDLPA; 1 ex primar;

CERERE DE FINANȚARE
Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE	
U.A.T: TURNU ROSU JUDEȚUL: SIBIU	MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
Număr /data înregistrare:	(se completează numărul de înregistrare de la registratura MDLPA)

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII	
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I.):	COMUNA TURNU ROSU
Denumirea obiectivului de investiții:	REABILITARE STRAZI DIN COMUNA TURNU ROSU, JUDEȚUL SIBIU
Tip proiect:	Proiect cu o singură categorie de investiție;
Categoria de investiție:	c. drumurile publice (construcție nouă/ extindere/ reabilitare/ modernizare);
Tip investiție:	Obiectiv de investiții nou;
Amplasament:	Strazile ce urmeaza sa fie reabilite prin prezentul proiect sunt amplasate in comuna Turnu Rosu, judetul Sibiu. Se vor reabilita un numar de 9 strazi, 4 din localitatea Turnu Rosu si 5 din localitatea Sebesu de Jos dupa cum urmeaza: Localitatea Turnu Rosu : 1. Strada Boitei 2. Strada Sebesului 3. Strada Valea Caselor 4. Strada Liliacului Localitatea Sebesu de Jos: 1. Strada Principala 2. Strada Dupa Biserica 3. Strada Pictorului 4. Strada Paraul Broastei 5. Strada Bostinarilor
Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni):	36 luni
Hotărârea consiliului local/județean de aprobare/ Hotărârea A.D.I.	78 din 30.09.2021
Valoarea totală a obiectivului de investiții:	12.090.204,42 lei
Valoarea solicitată de la bugetul de stat:	11.455.934,42 lei

Valoarea finanțată de la bugetul local:	634.270,00 lei
Valoare calculată conform standardului de cost	4.638.868,85 lei
Cost unitar aferent investiției (calculat)	2.478.008,70 lei/ km (din care cu standard de cost 1.131.431,43 lei/km si fara stadard de cost 1.346.577,27 lei/km) sau locuitor sau locuitor echivalent

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

a) Pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei:

- Lungime rețea de distribuție: metri;
- Număr locuitori deserviți (beneficiari direcți):
- Sursa de apă: nouă/ existentă;
- Rezervor de înmagazinare: nou/ existent;
- Stație de tratare a apei: nouă/ existentă.

b) Pentru sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate:

- Tip rețea: ape uzate / pluvială / mixtă;
- Lungime rețea de canalizare (colectare): metri;
- Număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți):
- Stație de epurare: nouă/ existentă.

c) Pentru drumurile publice:

- Tip drum: **Drumuri publice din interiorul localităților**
- Clasă tehnică: Clasă tehnică V (strazi principale si strazi secundare in zona rurala)
- Lungime drum: 4.100,00 metri;
- Lucrări de consolidare: nu;
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da;
- Trotuare: da;
- Locurile de parcare, oprire și staționare: da;
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0;
- Bretele de acces, noduri rutiere: nu;
- Alte lucrări de arta: nu.

d) Pentru poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale pentru fiecare tip:

- Drumul pe care este amplasat/clasă tehnică: Drum județean/ Drum comunal/ Drumuri publice din interiorul localităților;
- Număr obiecte:
- Lungime:m;
- Număr deschideri:
- Număr benzi / lățime:

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Adresa poștală a solicitantului

Strada: Oltet Număr: 54 Cod poștal: 557285
Localitatea: Turnu Rosu Județul: Sibiu

Reprezentantul legal al solicitantului :
Nume și prenume: Istrate Stelian
Funcție: Primar
Număr de telefon fix: 0269527888
Număr de telefon mobil: 0745542897
Adresă poștă electronică (obligatoriu): primariaturnurosu@yahoo.com
Persoana de contact:
Nume și prenume: Istrate Stelian
Funcție: Primar
Număr de telefon: 0745542897
Adresă poștă electronică: primariaturnurosu@yahoo.com

Subsemnatul Istrate Stelian, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. Turnu Rosu, județul Sibiu,

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale,

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny",

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte,

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Primar,
Nume Prenume, Istrate Stelian
Semnătura



Presedinte sedinta,
Consilier Taranu Nicolae-Marcel



Contrasemneaza,
secretar general Buta Rodica

Anexa 2 la HCL nr. 78/2021

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție: "REABILITARE STRĂZI DIN COMUNA TURNU ROȘU, JUDEȚUL SIBIU"

Anexa nr. 2.1

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe surse de finanțare	Defalcarea pe standard de cost	C+M
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA			
		LEI	LEI	LEI			
1	2	3	4	5			
Capitolul 1							
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	buget local	nu	nu
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	buget local	da	da
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00			
Capitolul 2							
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului							
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00			
Capitolul 3							
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii	20.000,00	3.000,00	23.000,00	buget local	da	nu
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5.000,00	750,00	5.750,00	buget local	da	nu
3.3	Expertizare tehnică	10.000,00	1.500,00	11.500,00	buget local	da	nu
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	buget local	da	nu
3.5	Proiectare	11.000,00	1.650,00	12.650,00	buget local	da	nu
3.5.1	Tomă de proiectare	0,00	0,00	0,00	buget local	da	nu
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	buget local	da	nu
3.5.3	Studiu de fezabilitate Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	40.000,00	6.000,00	46.000,00	buget local	da	nu
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor	5.000,00	750,00	5.750,00	buget de stat	da	nu
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	nu
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	nu
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	nu
3.7	Consultanță	10.000,00	1.500,00	11.500,00	buget local	da	nu
3.8	Asistență tehnică	20.000,00	3.000,00	23.000,00	buget local	da	nu
	TOTAL CAPITOL 3	604.000,00	89.250,00	693.250,00			
Capitolul 4							
Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	8.543.759,87	1.223.314,37	9.767.074,24	buget de stat	da	da
4.1.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
4.1.2	Pentru care nu există standard de cost	8.543.759,87	1.223.314,37	9.767.074,24			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
4.2.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
4.2.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
4.3.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
4.3.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
4.4.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
4.4.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
4.5.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
4.5.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
4.6.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
4.6.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00	buget de stat	da	da
	TOTAL CAPITOL 4	8.543.759,87	1.223.314,37	9.767.074,24			

Capitolul 5 Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier	57.372,33	10.896,94
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	57.372,33	10.896,94
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	94.612,25	17.970,33
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	94.612,25	17.970,33
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	163.421,13	10.233,53
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		1.012.075,78	191.294,40
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		10.159.835,67	1.930.368,77
Din care C. M. (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		8.601.112,30	1.631.231,30

buget de stat	da	da
buget local	da	nu
buget local	da	nu
buget de stat	da	nu
buget de stat	da	nu
buget de stat	da	nu
buget de stat	da	nu
buget de stat	da	nu
buget local	da	da
buget de stat	da	da

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	12.090.204,42
buget de stat	11.455.954,42
buget local	634.250,00

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	1.930.368,77	1.930.368,77
Valoare investiție	2.857.868,95	2.857.868,95
Cost unitar aferent investiției	1.479.434,43	1.479.434,43
Cost unitar aferent investiției (EURO)	228.618,10	228.618,10

Data	2016.06.07
Curs Euro	4,76
Valoare de referință standard de cost (locuitor,km)	4,1

Beneficiar:



Proiectant:
SC DPG CONSULT SRL
Ing. Gheorghe Grigore Vilcu



Presedinte sedinta,
Consilier Taranu Nicolae-Marcel



Contrasemnăaza,
Secretar general Buta Rodica

Difuzat: 1 ex Inst. Pref. Jud. Sibiu; 1 ex dos. sedinta; 1 ex dos. hotarari; 1 ex MDLPA; 1 ex primar;