



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR SIBIU
Str. Drumul Ocnei, Nr. 2
Sibiu 550092

T +40(269)231599
F +40(269)231599
e-mail: ofsibiu@anf.ro

Handwritten signature: N. G. Oprea

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 05 din 12 martie 2024



Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: purici de pământ (*Phyllotreta* s.a.), gărgărița tulpinilor (*Cheutorhynchus* n.), păduchele cenușiu (*Brevicoryne* b.), alternarioză (*Alternaria* b.), făinare (*Erysiphe* c.), putregaiul negru / înnegrirea tulpinilor (*Phoma* l.), putregaiul alb (*Sclerotinia* s.), putregaiul cenușiu (*Botrytis* spp.), se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de **RAPIȚĂ DE TOAMNĂ**, cu produse de protecție a plantelor omologate:

1. SHERPA 100 EC 0,25 l/ha + CARAMBA TURBO 1,0 l/ha sau
2. SCATTO (DEMETRINA 25 EC) 0,2 l/h + DAFNE 250 EC (ILA 250 EC) 0,6 l/ha sau
3. DELTAGRI (FASTER DELTA) 0,3 l/ha + ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW 1,0 l/ha sau
4. LAMDEX EXTRA (REXARIS 25WG) 0,3 kg/ha + RIZA 250 EW (SPARTA 250 EW) 1,0 l/ha sau
alte produse de protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Nr. crt.	DENUMIREA PRODUSUL DE PROTECȚIE AL PLANTELOR (PPP)	ORGANISME DĂUNĂTOARE COMBĂTUTE
1.	SHERPA 100 EC, LAMDEX EXTRA (REXARIS 25WG)	gărgărița tulpinilor, purici
2.	DELTAGRI (FASTER DELTA)	gărgărița tulpinilor, păduchele cenușiu
3.	SCATTO (DEMETRINA 25 EC)	gărgărița tulpinilor
4.	CARAMBA TURBO, RIZA 250 EW (SPARTA 250 EW), ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW)	putregaiul alb, cenușiu și negru (înnegrirea tulpinilor), alternarioză, făinare
5.	DAFNE 250 EC (ILA 250 EC)	alternarioză, putregaiul negru

Perioada optimă de tratament:

- creșterea intensă a plantelor – până la formarea butonilor florali

- combaterea pe cale chimică a gărgărițelor hibernante, se face atunci când se înregistrează apariția în masă a acestora, înainte de depunerea pontei. (PED - ul = 1-2 gărgărițe pe plantă).

Alte recomandări:

Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!

Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat. Acestea se vor depozita în magazine până când se vor preda unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide sau se pot preda și în campaniile "SCAPA de ambalaje" – www.aiprom.ro.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare
Cons. sup. Ana TIMAR





Puricii de pământ (*Phyllotreta* spp.)



Afide (*Aphis* spp.)



Gărgărița tulpinilor de rapiță (*Ceutorhynchus* n.)



Alternarioza (*Alternaria* b.)



Făinarea (*Erysiphe* c.)



Putregaiul negru - înnegrirea tulpinilor

(*Phoma* l.)



Putregaiul alb (*Sclerotinia* s.)



Putregaiul cenușiu (*Botrytis* spp.)