



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR SIBIU
Str. Drumul Ocnei, nr. 2
Sibiu 550092

T +40(269)231599
F +40(269)231599
e-mail: ofsibiu@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 10 din 01 aprilie 2024



Pentru combaterea organismelor dăunătoare - **ACARIENI** (acarianul roșu comun - *Tetranychus u.*, paianjenul galben - *Eotetranychus c.*, acarianul roșu al pomilor - *Panonychus u.*) și **FĂINARE** (*Uncinula n.*) la cultura de **VIȚĂ DE VIE** se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, cu produse de protecție a plantelor omologate:

1. **SHIRUDO 0,375 - 0,5 kg/ha + THIOVIT JET 80 WG 3,0 kg/ha** sau
 2. **NISSORUN 10 WP 0,5 kg/ha + SULPHUR 80 WG 3,0 kg/ha** sau
 3. **ASCLEPIOS 500 SC (APOLLO 500 SC) 0,4 l/ha (0,04%) + KUMULUS DF 0,3%** sau
- alte produse pentru protecție a plantelor omologate,*

a fi utilizate pe teritoriul României.

Nr. crt.	Produsul de protecție al plantelor	Organisme dăunătoare combătute
1.	SHIRUDO	acarianul roșu comun, acarianul roșu al pomilor, paianjenul galben
2.	NISSORUN 10 WP	acarianul roșu comun
3.	ASCLEPIOS 500 SC (APOLLO 500 SC)	acarianul roșu comun, acarianul roșu al pomilor

- Tratamentul se va aplica pe parcelele pe care există rezervă biologică din anul anterior.

- Tratamentul se face cu mijloace de stropit terestre, prevăzute cu sisteme de agitare continuă a soluției de stropit din rezervor, bine reglate pentru o pulverizare cât mai fină, pentru o acoperire/îmbăiere cât mai bună a coardelor/butucilor, evitându-se scurgerile/șiroirile de soluție pe sol.

Perioada optimă de tratament:

La începutul dezmguriturii – până la degajarea primelor 3 frunzulițe.

Alte recomandări:

Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor (p.p.p.) se vor plia, iar cele din material plastic se vor clădi obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat. Acestea se vor depozita în magazine până când se vor preda unei societăți autorizate să

colecteze ambalaje de pesticide sau se pot preda și în campaniile “SCAPA de ambalaje” – www.aiprom.ro.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sibiu
Dr. Biol. Livia Dana ALDEA



Responsabil Prognoză și Avertizare
Cons. sup. Ana TIMAR

Anexă la Buletin de avertizare
nr. 10 din 01.04.202



Adulți și ouă de *Tetranychus u.*



Adult de *Panonychus ulmi*