

BULETIN D E AVERTIZARE

Nr. 02 din 25 februarie 2025



Pentru combaterea **complexului de dăunători ce iernează pe pomi** (păduchele din San Jose, puricele melifer al părului, afide, acarieni, păduchi țestoși și lănoși), se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la **speciile pomicole semințoase și sămburoase**, cu produse de protecție a plantelor omologate.

Tratamentul se aplică pe parcelele/pomii pe care există rezervă biologică a organismelor dăunătoare menționate.

Se recomandă utilizarea unui produs de protecție a plantelor omologat sau a unei variante cu produse de protecție a plantelor omologate, prezentate în tabelul 1, sau alte produse pentru protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tabelul 1

Nr. crt.	Produsul de protecție al plantelor	Cultura	Organismul dăunător combătut	Doza omologată
1.	MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG)	măr, prun	păduchele din San Jose, paianjenu roșu comun, afide	0,45 kg/ha + 0,5% adjuvant
2.	JUVINAL 10 EC	măr, prun	păduchele din San Jose	0,1%
3.	OVIPRON TOP (VERNOIL)	măr, păr	păduchele din San Jose, acarieni, puricele melifer al părului, afide, păduchele lănos	2500 ml/100 l apă
		cais, cireș, nectarin, piersic, prun	păduchele din San Jose, păduchele țestos al prunului și al piersicului, acarieni, afide	
4.	PLANTOIL (MIDOS OIL)	pomi fructiferi (specii sămburoase și semințoase)	păduchele din San Jose	0,75 - 1,0% (3,75-15,0 l/ha)

Pe parcelele/pomii care prezintă rezervă mare de **boli** (foc bacterian, rapăn, cancerul deschis al ramurilor, monilioză, ciuruirea frunzelor, bășicarea frunzelor, ciuruirea bacteriană și pătarea bacteriană), *înaintea efectuării tratamentului fitosanitar cu insecticid, se recomandă aplicarea tratamentului fitosanitar cu unul din produsele de protecție a plantelor omologate* prezentate în tabelul 2, sau alte produse pentru protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Nr. crt.	Produsul de protecție al plantelor	Cultura	Organismul dăunător combătut	Doza omologată
1.	ALCUPRAL 50 PU	măr	foc bacterian	2,0 kg/ha (0,2%)
		gutui	foc bacterian	4,5 kg/ha (0,3%)
		păr	foc bacterian	3,0 kg/ha (0,3%)
		prun	monilioză	2,0 kg/ha (0,2%)
ciuruirea frunzelor	1,5 - 2,0 kg/ha (0,15-0,2%)			
2.	CUPROFIX ULTRA (NOVICURE)	specii semințoase	rapăn, cancerul deschis, ciuruirea bacteriană	3,5 - 6,0 kg/ha
		specii sâmburoase	ciuruirea frunzelor, bășicarea frunzelor, ciuruirea bacteriană, pătarea bacteriană	6,0 kg/ha

Perioada optimă de tratament: La sfârșitul repausului vegetativ - începutul dez muguritului.

Alte recomandări:

- Tratamentele fitosanitare se efectuează după aplicarea măsurilor mecanice (tăieri), în zile fără ploaie și vânt, când temperatura atmosferică este mai mare de +7,0°C.
- Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat. Acestea se vor depozita în magazii până când se vor preda unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide sau se pot preda și în campaniile "SCAPA de ambalaje" – www.aiprom.ro.


Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sibiu
Dr. Biol. Livia Dana ALDEA


Responsabil Prognoză și Avertizare
Cons. sup. Ana TIMAR



Anexă la Buletin de avertizare
nr. 02 din 25 februarie 2025



Păduchele lânos



Păduchele din San Jose



Oua acarieni



Puricele melifer al parului