



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 04 din 13 martie 2025



Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: **MONILIOZĂ** (*Monilinia l.*), **ANTRACNOZĂ** (*Blumeriella j.*), **FĂINARE** (*Sphaerotheca p.*), **CIURUIREA FRUNZELOR** (*Coyneum b.*) și **BĂȘICAREA FRUNZELOR** (*Taphrina d.*) se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la speciile pomicele sămburoase (cais, cireș, nectarin, piersic, prun, vișin), cu produse de protecție a plantelor omologate:

1. DITTO 250 EC 0,15 - 0,2 l/ha (doze diferențiate conform tabelului) sau
2. HADES 250 EW (WELES) 0,75 l/ha sau
3. MERPAN 80 WDG (FLO - CAPTAN) 2,0 kg/ha sau
4. CUPROXAT FLOWABLE (KUPFEROL) 2,6 - 3,5 l/ha (doze diferențiate conform tabelului) sau
alte produse de protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Nr. crt.	Produsul de protecție al plantelor	Organismul dăunător combătut	Cultura	Doza omologată
1.	DITTO 250 EC	monilioză	cais, vișin	0,15 l/ha (0,015%)
		antracnoză, monilioză	cireș	0,2 l/ha (0,02%)
		făinare, bășicarea frunzelor, ciuruirea frunzelor, monilioză	piersic	0,2 l/ha (0,02%)
2.	HADES 250 EW (WELES)	monilioză	cireș, prun	0,75 l/ha
3.	MERPAN 80 WDG (FLO-CAPTAN)	monilioză	cais, prun	2,0 kg/ha
		antracnoză, monilioză	cireș	
		bășicarea frunzelor	piersic	
4.	CUPROXAT FLOWABLE (KUPFEROL)	bășicarea frunzelor	cais, nectarin, piersic	2,6 l/ha (0,26%)
		monilioză	cais, cireș, piersic, prun	3,5 l/ha (0,35%)

Perioada optimă de tratament:

În faza fenologică a culturii de "BUTON ALB / ROZ - DESCHIDEREA PRIMELOR FLORI".

Alte recomandări:

A nu se trata pomii înfloriți!

Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, iar cele din material plastic se vor elăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat. Acestea se vor depozita în magazii până când se vor preda unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide sau se pot preda și în campaniile "SCAPA de ambalaje" – www.aiprom.ro.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.

45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor).


Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sibiu
Dr. Biol. Livia Dana ALDEA



Responsabil Prognoză și Avertizare
Cons. sup. Ana TIMAR



Anexă la Buletin de avertizare
nr. 04 din 13 martie 2025



Monilioză pe lăstar, frunze, flori



Bășicarea frunzelor



Pătarea roșie a frunzelor

