


BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 19 din 25 aprilie 2025



Pentru combaterea organismelor dăunătoare: **MELCI FĂRĂ COCHILIE (LIMACȘI) - *Arion spp., Deroceras spp., ș.a.* și MELCI CU COCHILIE - *Helix spp., Cepaea spp. ș.a.***, din culturile agricole menționate în tabel, se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar cu produse de protecție a plantelor omologate:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----|
| 1. LIMEX | 10,0 kg/ha | sau |
| 2. SLIMAX | 7,0 kg/ha | sau |
| 3. AXCELA | 7,0 kg/ha | sau |
| 4. AGROSAN B | 7,0 kg/ha | sau |
| 5. IRONMAX PRO | 7,0 kg/ha | sau |
| 6. ALLOWIN | 4,0 - 5,0 kg/ha | sau |
| 7. OPTIMOL | 4,0 - 5,0 kg/ha | sau |
| 8. SLUXX HP (MANOREXX) | 7,0 kg/ha | sau |
| 9. META GOLD 3% (ARION PRO 3G) | 7,0 kg/ha | sau |

alte produse pentru protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

| Nr. crt. | Produsul de protecție al plantelor | Cultura | Organismul dăunător combătut |
|----------|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. | LIMEX | culturi comestibile (câmp - ex. salată, varză, căpșun, etc), plante ornamentale, terenuri fără destinație agricolă | melci, limacși |
| 2. | SLIMAX | broccoli, căpșun, conopidă, iarbă grasă, plante ornamentale, salată, spanac, varză (creață, de Bruxelles, roșie, albă) | limacși |
| 3. | AXCELA | cartof, grâu, orz, ovăz, rapiță, secară, sfeclă de zahăr, triticale | |
| 4. | AGROSAN B | ardei, cereale (grâu, orz, ovăz, secară, triticale), conopidă, fasole (verde, uscată), floarea soarelui, mazăre (verde, uscată), plante ornamentale, porumb, rapiță, sfeclă de zahăr, soia, tomate, vinete ș.a. | melci, limacși |
| 5. | IRONMAX PRO | ardei (seră), broccoli, busuioc (câmp, seră), castraveți (seră), ceapă (verde și pentru bulbi), cimbru (câmp, seră), conopidă, dovleac (câmp, seră), fasole pentru boabe și păstăi, floarea soarelui, gazon, grâu, mazăre pentru boabe și păstăi, morcov, muștar, orz, ovăz, pătrunjel (câmp, seră), porumb și porumb dulce, praz, rapiță, ridichi, salată, salvie (câmp, seră), sfeclă (de zahăr, furajeră, roșie), soia, spanac, tarhon (câmp, seră), țelină, țelină pentru frunze (câmp, seră), tomate (seră), triticale, usturoi, varză, varză de Bruxelles, vinete (seră), ș.a. | limacși |
| 6. | ALLOWIN, OPTIMOL | căpșun (câmp și spații protejate), cartof, cereale (grâu, orz, ovăz, secară, triticale), conopidă, broccoli, varză, varză de Bruxelles, iarbă de gazon, mazăre și fasole verde, mazăre și fasole uscată, pajiști noi, plante oleaginoase (floarea soarelui, rapiță, soia, muștar, ...), porumb, porumb zaharat, salata, alte plante de salata, spanac și frunze similare, ierburi (aragic, țelină de frunze, pătrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon din câmp și sere), sfecla (de zahăr, furajeră, roșie), gullii, specii ornamentale și flori (câmp și sere), vița de vie (pentru vin și de masă), zmeur, mur, alte fructe mici și fructe de pădure, căpșun | limacși, melci cu cochilie |
| 7. | SLUXX HP (MANOREXX) | toate culturile | |
| 8. | META GOLD 3% (ARION PRO 3G) | căpșun, cartof, cereale, fructe de pădure, gazon, pășuni, plante ornamentale, rapiță, salată, sfeclă livezi, porumb, rapiță, salată, vița de vie | limacși, melci cu cochilie melci |

Perioada optimă de tratament: Prezența melcilor (cu cochilie și limacșilor) în cultură sau a dârelor de mucus alb și lipicios pe sol și pe plante.

Tratamentul se va repeta în perioada de vegetație, când sunt semne că există dăunătorii în cultură.

Pentru combaterea melcilor (cu cochilie și limacșilor) - produsele de protecție a plantelor se pot utiliza la plantare și/sau în timpul vegetației, prin împrăștiere uniformă la suprafața solului sau în benzi corespunzătoare rândurilor de plante sau sub formă de mici cantități de granule, din loc în loc.

Rezultate maxime se obțin în condiții de umiditate. Produsele NU se încorporează în sol.

Alte recomandări:

Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori. Acestea se vor depozita în magazii până când se vor preda unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide sau se pot preda și în campaniile "SCAPA de ambalaje" - www.aiprom.ro.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.



Responsabil Prognoză și Avertizare

Cons. sup. Ana TIMAR

Anexă la Buletin de avertizare
nr. 19 din 25 aprilie 2025



Melci fără cochilie (limacși)



Melci cu cochilie

