

Reg agricol

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 25 din 15 mai 2025

COMUNA
TURNU ROȘU
Județul SIBIU
Nr. 3371 din 16.05.2025

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: **VIERMELE MERELOR** - *Cydia p.* (generația I), **INSECTE / MOLII MINATOARE**, **AFIDE** - *Aphis spp.*, **ACARIENI / PĂIANJENI** (*Panonychus u.*, *Tetranychus u.*), **PURICELE MELIFER AL PĂRULUI** - *Cacopsylla p.*, **RAPĂN** - *Venturia i.* și **FĂINARE** - *Podospaera l.*, se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de **MĂR** și **PĂR** cu produse de protecție a plantelor omologate:

1. HARPUN 1,0 l/ha + KANEMITE SC 0,625 l/ha + STROBY DF 0,2 kg/ha sau
2. KARATE ZEON (NINJA) 0,015% + MILBEKNOCK EC (KOROMITE) 0,05% (0,75 l/ha) + DIFESTAR 0,2 l/ha (0,0267%) sau
3. AFFIRM OPTI 2,0 kg/ha + FLANCO 10 WP 50 g/hl + ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW) 0,05% (0,75 l/ha) sau
4. DECIS EXPERT 100 EC 75 ml/ha + NISORUN 10 WP 0,3 - 1,0 kg/ha – doze diferențiate conform tabelului + JAVISE 50 WG (TOP SEN EXTRA) 0,5 kg/ha + TOPAS 100 EC 0,3 l/ha sau alte produse pentru protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Nr. crt.	Produsul de protecție al plantelor	Cultura	Organismul dăunător combătut
1.	HARPUN	măr	viermele merelor
		păr	puricele melifer al părului
2.	KARATE ZEON (NINJA)	măr	viermele merelor, insecte minatoare, afide
		păr	puricele melifer al părului
3.	AFFIRM OPTI	măr, păr	viermele merelor, molii minatoare
4.	DECIS EXPERT 100 EC	măr, păr	viermele merelor, afide
5.	KANEMITE SC	măr, păr	păianjenul roșu al pomilor
6.	MILBEKNOCK EC (KOROMITE)	măr	păianjenul roșu comun, molii minatoare
7.	FLANCO 10 WP	măr, păr	acarianul roșu comun
8.	NISORUN 10 WP	măr	păianjenul roșu al pomilor (0,3 kg/ha), acarianul roșu comun (1,0 kg/ha)
		păr	păianjenul roșu al pomilor, acarianul roșu comun (1,0 kg/ha)
9.	STROBY DF	măr, păr	rapăn, făinare
10.	DIFESTAR	măr	rapăn, făinare
11.	ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW)	măr	rapăn, făinare
12.	JAVISE 50 WG (TOP SEN EXTRA)	măr, păr	rapăn
13.	TOPAS 100 EC	măr	făinare

Perioada optimă de tratament: 16 - 20 mai 2025

- Tratamentul se va repeta la 8 - 10 zile cu o altă variantă de produse.
- În cazul în care timpul este nefavorabil (ploi, vânt), perioada de tratament se va prelungi cu numărul zilelor nefavorabile.

- Viermele merelor se poate combate și prin metoda captării în masă a masculilor, cu ajutorul capcanelor cu feromoni “atraPOM”.

Alte recomandări:

Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, iar cele din material plastic se vor clădi obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat. Acestea se vor depozita în magazii până când se vor preda unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide sau se pot preda și în campaniile “SCAPA de ambalaje” – www.aiprom.ro.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sibiu
Dr. Biol. Livia Dana ALDEA

Responsabil Prognoză și Avertizare
Cons. sup. Ana TIMAR



Anexă la Buletin de avertizare
nr. 25 din 15 mai 2025



Viermele merelor - larvă și adult



Capcană cu feromoni



Puricele melifer al părului