

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 45 din 14 iulie 2025



Pentru combaterea organismelor dăunătoare: **SFREDELITORUL PORUMBULUI - *Ostrinia nubilalis***, **VIERMELE VESTIC AL RĂDĂCINILOR DE PORUMB - *Diabrotica virgifera virgifera*** și **AFIDE / PĂDUCHELE VERDE - *Rhopalosiphum maydis*, ș.a.**, se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de **PORUMB** (porumb și porumb zaharat), cu produse de protecție a plantelor omologate:

1. **AMPLIGO 0,2 l/ha** sau
2. **CORAGEN (VOLIAM) 125 ml/ha** sau
3. **POLECI (DECA 2,5 EC) 30 - 50 ml/hl (0,03 - 0,05%)** sau
4. **KARATE ZEON (NINJA) 0,15 - 0,25 l/ha** (doze diferențiate conform tabelului) sau

alte produse pentru protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Nr. crt.	Produsul de protecție al plantelor	Organismul dăunător combătut	Cultura	Timp de pauză până la recoltare - nr. zile
1.	AMPLIGO	sfredelitorul porumbului, viermele vestic al rădăcinilor de porumb	porumb și porumb zaharat	7
2.	CORAGEN (VOLIAM)	sfredelitorul porumbului	porumb și porumb zaharat	7
3.	POLECI (DECA 2,5 EC)	sfredelitorul porumbului, viermele vestic al rădăcinilor de porumb, afide	porumb	3
4.	KARATE ZEON (NINJA)	viermele vestic al rădăcinilor de porumb - 0,25 l/ha afide - 0,15 l/ha	porumb	7

Perioada optimă de tratament:

- pentru sfredelitorul porumbului - prezența larvelor pe frunze și / sau
- pentru viermele vestic al rădăcinilor - 5 - 10 adulți / plantă și / sau
- pentru afide - 30 - 50 afide / plantă

Alte măsuri de limitare a răspândirii viermelui vestic al rădăcinilor de porumb (*Diabrotica virgifera virgifera*)

Se recomandă combaterea integrată al organismului dăunător prin aplicarea măsurilor:

- *măsuri agrofitehnice*: rotația culturilor, pregătirea terenului pentru semănat printr-o arătură adâncă, stabilirea datei de semănare a porumbului astfel încât să se evite

suprapunerea germinării semințelor cu eclozarea larvelor, curățarea utilajelor agricole și alte măsuri de igienă;

- *măsuri mecanice* - colectarea exemplarelor adulte și distrugerea acestora;
- *măsuri biologice* - utilizarea agenților de biocontrol sau a capcanelor cu feromoni - (AtraVIRG ș.a.).

Alte recomandări:

Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat. Acestea se vor depozita în magazine până când se vor preda unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide sau se pot preda și în campaniile "SCAPA de ambalaje" – www.aiprom.ro.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.


Responsabil Prognoză Avertizare
Cons. sup. An. TIMAR



Anexă la Buletin de avertizare
Nr. 45 din 14 iulie 2025



Adulți și atac produs de Viermele vestic al rădăcinilor



Adulți - Viermele vestic al rădăcinilor



Larve de Sfrederitorul porumbului



Păduchele verde