

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURNU ROȘU

HOTĂRÂREA Nr.89

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Construire grupuri sanitare Parc Comuna Turnu Roșu, sat Turnu Roșu și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți.

Consiliul local al comunei Turnu Roșu, județul Sibiu, întrunit în ședința extraordinară la data de 9 noiembrie 2018,

Avandu-se în vedere referatul de specialitate nr.5011/05.11.2018 întocmit viceprimarul comunei , expunerea de motive nr.5012/05.11.2018 si proiectul de hotarare initiate de primarul comunei,

In conformitate cu prevederile:

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
- HG nr.907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

In temeiul dispozitiilor art.36, alin.1, alin.2 lit.b coroborat cu alin 4 lit.d , coroborat cu art.45 alin 3 si art.115 alin1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba realizarea obiectivului de investitii “Construire grupuri sanitare Parc Comuna Turnu Roșu, sat Turnu Roșu.,

Art.2.Se aprobă indicatorii tehnico-economici a obiectivului de investiții „ Construire grupuri sanitare Parc Comuna Turnu Roșu, sat Turnu Roșu., conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotarare-Devizul general.

Art.3.Se aprobă finanțarea obiectivului de investiții din bugetul local al Comunei Turnu Roșu.


Art.4. Se împuternicește primarul Comunei Turnu Roșu ,domnul Istrate Stelian să demareze toate procedurile necesare în vederea implementării obiectivului de investiții, să întocmească și să semneze toate documentele necesare .

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insarcinează Primarul Comunei Turnu Roșu.


Art.6. Hotararea se va comunica autoritatilor publice si persoanelor interesate si se publica prin grija secretarului comunei Turnu Rosu , judetul Sibiu.

Adoptata în Turnu Rosu la data de 09.11.2018

Presedinte sedinta,
Consilier Cristian Ioan-Corneliu



Contrasemneaza,
secretar Buta Rodica



Difuzat: 1 ex.Inst.Pref.-Jud.Sibiu; 1 ex.dos. sedinta; 1 ex.primar; 1 ex.dos. hotarari; 1 ex.dos.investitie; 1 ex.afisaj.

Obiectivul: toalete parc

Obiectul: constructie la cheie

Devizul: toalete barbati si femei

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

24 Octombrie 2018

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CA02D1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereți cu grosime peste 30 cm;	mc	14.5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist.=25 km	tona	10.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	CB04B1	Cofraje pentru beton armat in plăci, grinzi si stâlpi, din panouri re folosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase la constructii având înălțimea până la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre	mp	34.6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	350.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii izolate cu volum până la 3 m3 inclusiv	mc	18.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	TSD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: rulou compresor de 10-12 t	mc	6.5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	5.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	63.8000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu înălțimea până la 35 m inclusiv in planșee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea plăcii peste 10 cm ;	mc	7.5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km	tona	2.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	IZF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperişuri sau la	mp	15.0000		

		fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolație executate cu carton bitumat tip ...* simplu așezat cu carton bitumat tip ...* cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90, STAS 7064-78		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	CD05A1	Zidărie din cărămidă cu găuri verticale tip GVP la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, cu cărămizi format 240x115x88 mm, calitatea A	mc	29.3000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	CD05A1	Zidărie din cărămidă cu găuri verticale tip GVP la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, cu cărămizi format 240x115x88 mm, calitatea A	mc	3.3000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	CB04B1	Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi și stâlpi, din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase la construcții având înălțimea până la 20 m inclusiv, la stalpi și cadre	mp	7.5000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	CC02C1	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, în grinzi și stâlpi și până la 10 mm inclusiv, în plăci (inclusiv scări și podește) cu distanțier din plastic	kg	300.0000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	CA02I1	Turnarea betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv în planșee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea plăcii până la 10 cm inclusiv	mc	2.6000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	CB04B1	Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi și stâlpi, din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase la construcții având înălțimea până la 20 m inclusiv, la stalpi și cadre	mp	30.0000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	CC02C1	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, în grinzi și stâlpi și până la 10 mm inclusiv, în plăci (inclusiv scări și podește) cu distanțier din plastic	kg	300.0000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	CA02I1	Turnarea betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv în planșee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea plăcii până la 10 cm inclusiv	mc	2.8000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	CO23A1	Tăvănitul planșeelor de lemn scinduri de fag de 20mm grosime	mp	36.0000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	CE17B1	Șarpantă din lemn la acoperișuri simple pe scaune la învelitori grele	mp	57.5000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
22	CO01A%	Trotuar din dale de beton simplu clasa C10/8 (Bc 10/B 150) turnate pe loc fără scliviseala pe un strat de nisip pilonat de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip, având dimensiunile: 50 x 50 x 8 cm	metru patr at	14.2000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
23	CE01A#	Învelitori din tigla profilată din argila arsă, din beton (mortar) de ciment cu coame la acoperișuri fără astereală, așezate pe sipci de	mp	70.5000		

		rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp, inclusiv executarea dolilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. tigle din argila arsa		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
24	CF01E1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la stalpi, executate manual, pe suprafete de beton, zidarie de blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, exclusiv schelet	mp	158.0000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
25	CK29A#	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	mp	36.0000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
26	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita	mp	53.0000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
27	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceiași culoare asezate simplu	mp	53.0000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
28	CI06A1	Piacaj din faianță la pereți și stalpi plăci ...l) de aceeași culoare și același format, fixate cu mortar de ciment marca M 100—T cu adaos de var pastă de circa 2 cm grosime, la încăperi cu suprafata mai mică de 10 m2;	mp	84.0000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
29	CN04A1	Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom. .1), pe tencuieli driscuite;	mp	108.0000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
30	CK76D01+	Ferestre de mansarda Roto Designo, cu articulatie, tip R75 K WD - din PVC, cu pachet termoizolant, suprafata de vitrare pana la 0.75mp inclusiv	buc	8.0000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
31	CK21A%	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv intr-un canal, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv	metru patr at	18.0000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
32	IZF09XB	Termoizolatie cu placi polistiren lipite cu mastic bitum la acoperis, oriz. sau <=40%	metru patr at	74.0000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
33	CF45A01+	Tencuieli decorative structurate HASIT din produse pe baza de microemulsii siliconice, pentru interior si exterior, aplicate manual pe suprafete cu absorbtie redusa Siliconhartzputz tip zgriata, granulatie 2,00 mm	mp	74.0000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
34	CE13A1	Jgheaburi din tablă zincată semicirculare, cu diametrul de 15 cm	m	11.8000	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
35	CE14A1	Burlane din tablă zincată de 0.5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din oțel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	5.0000	Material:	

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
36	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe pedestal	buc	2.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
37	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior s tip . . .	buc	5.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
38	SC16D1	Rezervor pentru spalare vas wc,din portelan tip r2 Montare la semiinaltime,cu dibl de lemn pe zid de caram	buc	5.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
39	SC09A#	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b. c. a.	buc	2.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
40	SC26A2	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimensi. 500x600mm	buc	2.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
41	SC30A1	Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63	buc	5.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
42	SC28A1	Sapuniera din fonta emailata.calitatea 1	buc	2.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
43	SD06A1	Baterie amestecatoare,stativa, pentru lavoar avand d=1/2 toli	buc	2.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
44	EC07A#	Cablu cu 2-19 cond. de 0.75 mmp, 2-12 cond. de 1 mmp sau 2-9 cond. de 1,5-2,5 mmp pentru instalatii electrice de comanda. demnalizare, blocare, montat liber prin asezare pe fundul canalelor	m	32.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
45	EA04XA	Doze de derivatie sau ramificatie pt. cabluri, tevi si tuburi protectie, in mediu normal	buc ata	8.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
46	EE14A%	Lampa (bec) cu incandescenta pana la 1000 W, montata in interiorul constructiilor sau pe elemente exterioare ale acestora, la corp de iluminat fara si dispersor	buc	9.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
47	SA12H#	Teava pvc (g) imbin prin lipire.in canal dist la constructii ind.la clad locuit si soc-cult,d=110mm	m	15.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

		Transport	0.0000	0.000
Total manopera (ore)				
Total greutate materiale (tone)				
Cheltuieli directe				
Alte cheltuieli directe				
Coeficient				
Contributia asiguratorie pentru munca				
Total Cheltuieli Directe				
Cheltuieli indirecte				
Profit	5.0000%			
Total General fara TVA				82 322,413
TVA (19%)				15 641,258
TOTAL GENERAL (Lei)				97 963,671

Cursul de referinta: 4.6637 Lei/Euro. din data de 2018-10-01

Raport generat cu programul WinDocCezar, creat de Softmagazin, www.softmagazin.ro

Presedinte sedinta,
Consilier Cristian Ioan-Corneliu



Contrasemneaza,
secretar Buta Rodica

Difuzat: 1 ex.Inst.Pref.-Jud.Sibiu; 1 ex.dos. sedinta; 1 ex.primar; 1 ex.dos. hotarari; 1 ex.afisaj.